



Snijwijzer

Wat u ook te snijden hebt, met de snijmachines van Dahle snijdt u altijd goed.



Mijn motto:
Een nauwkeurige snede,
door elk materiaal.
Mijn Dahle.

Als het om snijden gaat, bepalen de snijmachines van Dahle de norm. Het kenmerkende Dahle-blauw van de apparaten is inmiddels symbool geworden voor veiligheid, comfort, absolute precisie, hoogste kwaliteit en veelzijdigheid. Want met de blauwe allrounders kan veel meer gesneden worden dan alleen papier.

In deze ‘Snijwijzer’ kunt u meer lezen over de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de snijmachines en de verschillende materialen, die u moeiteloos en nauwkeurig kunt doorsnijden.



Absolute veiligheid

Veiligheid en kwaliteit staan bij een snijmachine in direct verband met elkaar. Omdat wij ons daarvan bewust zijn, voldoen onze snijmachines probleemloos aan de eisen van keurings- en certificeringsinstanties op het gebied van veiligheid op de werkplek.

Gegarandeerd goed



Snijmachines van Dahle staan voor kwaliteit op het gebied van materiaal, verwerking en functionaliteit. Daarom geven wij 5 jaar garantie op onze professionele hefboomsnijmachines, atelier- en stapelsnijmachines, alsmede op rolsnijmachines van de series Profi en Premium. Op de hobby- en instapmodellen verlenen wij 2 jaar garantie.



Made in Germany

Wij kiezen voor de productieplaats Duitsland. Daarom draagt een groot gedeelte van ons assortiment snijmachines het kwaliteitszegel ‘Made in Germany’.



Snijmachine	Hefboom Hobby & Instap						Hefboom Professionele toepassing				Hefboom en atelier Industriële toepassing										Stapel					Rolsnijmachine Hobby & Instap					Rolsnijmachine Premium					Rolsnijmachine Profi					
Materiaal	403	404	502	533	534	560	561	564	565	867	517	587	567	597	519	589	569		599	580	585	842	846	848	852	858	350	360	370	507	508	440	442	444	446	448	550	552	554	556	558
ABS-kunststof tot max. 1,5 mm												+		+		+			+	+	+																				
Accuplaten												+		+		+			+	+	+																				
Acetaatdraden, fijn geweven, zwaar												+		+		+			+	+	+																				
Acetaatdraden, licht	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■		■		■		■			+	+																				
Acrylborden												+		+		+			+	+	+																				
Acryldraad	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																				
Aluminium platen max. 1,25 mm												+		+		+			+	+	+																				
Aluminiumfolies	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+												■	■	■	■	■	■	■	■	■
Aluminiumlegering												+		+		+			+	+	+																				
Balsahout				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																				
Bladgoud	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																				
Blik max. 1 mm												+		+		+			+	+	+																				
Butylmateriaal				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																				

■ = normaal mes (spits geslepen)
⊕ = materiaalmes (stomp geslepen)



Snijmachine	Hefboom Hobby & Instap						Hefboom Professionele toepassing				Hefboom en atelier Industriële toepassing										Stapel					Rolsnijmachine Hobby & Instap					Rolsnijmachine Premium					Rolsnijmachine Profi						
Materiaal	403	404	502	533	534	560	561	564	565	867	517	587	567	597	519	589	569		599	580	585	842	846	848	852	858	350	360	370	507	508	440	442	444	446	448	550	552	554	556	558	
Celluloid	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Dakleer												+		+		+			+	+	+																					
Darmproducten	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Dik papier				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Draadwerk (gaas)												+		+		+			+	+	+																					
Elektriciteitskabel												+		+		+			+	+	+																					
Etikettenfolie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etikettenpapier	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fiber (ge vulkaniseerd)												+		+		+			+	+	+																					
Flanel				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Foto film	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Glasvezel												+		+		+			+	+	+																					
Golfkarton				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					

■ = normaal mes (spits geslepen)
⊕ = materiaalmes (stomp geslepen)



Snijmachine	Hefboom Hobby & Instap						Hefboom Professionele toepassing				Hefboom en atelier Industriële toepassing								Stapel					Rolsnijmachine Hobby & Instap					Rolsnijmachine Premium					Rolsnijmachine Profi									
Materiaal	403	404	502	533	534	560	561	564	565	867	517	587	567	597	519	589	569		599	580	585	842	846	848	852	858	350	360	370	507	508	440	442	444	446	448	550	552	554	556	558		
Hard weefsel tot max. 2,0 mm												+		+		+			+	+	+																						
Hardboard												+		+		+			+	+	+																						
Hechtpleisters				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																						
Hout (zacht) max. 2 mm												+		+		+			+	+	+																						
Houtfineer							■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+												■	■	■				■	■	■		
Jute				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																						
Jute doek				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																						
Karton, licht				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Karton, zwaar												+		+		+			+	+	+																						
Kettingformulieren																						■	■	■	■	■																	
Kokosbast							■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																						
Koper, koperlegering max. 1 mm												+		+		+			+	+	+																						
Koperfolie	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																						

■ = normaal mes (spits geslepen)
⊕ = materiaalmes (stomp geslepen)



Snijmachine	Hefboom Hobby & Instap						Hefboom Professionele toepassing				Hefboom en atelier Industriële toepassing										Stapel					Rolsnijmachine Hobby & Instap					Rolsnijmachine Premium					Rolsnijmachine Profi						
Materiaal	403	404	502	533	534	560	561	564	565	867	517	587	567	597	519	589	569		599	580	585	842	846	848	852	858	350	360	370	507	508	440	442	444	446	448	550	552	554	556	558	
Kunststof, folie	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Kunststof, plaat												+		+		+			+	+	+																					
Kunstzijde tot max. 1,5 mm							■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Kurk							■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Latex				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Latexschuim				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Leer, hard												+		+		+			+	+	+																					
Leer, zacht	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Loodplaten tot max. 1,25 mm												+		+		+			+	+	+																					
Messing tot max. ca. 0,8 mm												+		+		+			+	+	+																					
Metaalgaren												+		+		+			+	+	+																					
Metalen draadwerk												+		+		+			+	+	+																					
Mica												+		+		+			+	+	+																					



■ = normaal mes (spits geslepen)
+ = materiaalmes (stomp geslepen)

Snijmachine	Hefboom Hobby & Instap						Hefboom Professionele toepassing				Hefboom en atelier Industriële toepassing								Stapel					Rolsnijmachine Hobby & Instap					Rolsnijmachine Premium					Rolsnijmachine Profi								
Materiaal	403	404	502	533	534	560	561	564	565	867	517	587	567	597	519	589	569		599	580	585	842	846	848	852	858	350	360	370	507	508	440	442	444	446	448	550	552	554	556	558	
Mousseline	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Neopreen							■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Nylon				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Nylon vlechtwerk				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Offset-drukplaten												+		+		+			+	+	+																					
Papier	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Papier (lichtgevoelig)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Plakfolies	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Plastic, gemetalliseerd												+		+		+			+	+	+																					
Plastic, zacht - max. 2 mm				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Polyestergaren	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Polyethyleen												+		+		+			+	+	+																					
Polypropyleen												+		+		+			+	+	+																					

■ = normaal mes (spits geslepen)
+ = materiaalmes (stomp geslepen)




Snijmachine	Hefboom Hobby & Instap						Hefboom Professionele toepassing				Hefboom en atelier Industriële toepassing								Stapel					Rolsnijmachine Hobby & Instap					Rolsnijmachine Premium					Rolsnijmachine Profi							
Materiaal	403	404	502	533	534	560	561	564	565	867	517	587	567	597	519	589	569		599	580	585	842	846	848	852	858	350	360	370	507	508	440	442	444	446	448	550	552	554	556	558
Polystyreen				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																				
Polyurethaan												+		+		+			+	+	+																				
Printplaten							■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																				
PVC-folies	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PVC-platen max. 2 mm				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																				
Raffia	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rubberen platen en schuimrubber				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																				
Schildersdoek	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																				
Schuimplastic				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																				
Schuimrubber				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																				
Schuimstof, hard												+		+		+			+	+	+																				
Schuimstof, zacht				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schuurpapier met coating												+		+		+			+	+	+																				

■ = normaal mes (spits geslepen)
+ = materiaalmes (stomp geslepen)



Snijmachine	Hefboom Hobby & Instap						Hefboom Professionele toepassing				Hefboom en atelier Industriële toepassing										Stapel					Rolsnijmachine Hobby & Instap					Rolsnijmachine Premium					Rolsnijmachine Profi						
Materiaal	403	404	502	533	534	560	561	564	565	867	517	587	567	597	519	589	569		599	580	585	842	846	848	852	858	350	360	370	507	508	440	442	444	446	448	550	552	554	556	558	
Staal, roestvrij max. 0,8 mm												+		+		+			+	+	+																					
Staallegeringen max. 0,8 mm												+		+		+			+	+	+																					
Tin max. 1,5 mm												+		+		+			+	+	+																					
Tricot	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Triplex max. 2 mm												+		+		+			+	+	+																					
Vezelplaten tot max. 1,5 mm												+		+		+			+	+	+																					
Vezels (kunstmatige) tot max. 1,5 mm												+		+		+			+	+	+																					
Vilt				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Vlas				■	■	■	■	■	■	■	■	+	■	+	■	+	■		+	+	+																					
Zilver												+		+		+			+	+	+																					
Zink max. 1,5 mm												+		+		+			+	+	+																					




■ = normaal mes (spits geslepen)
+ = materiaalmes (stomp geslepen)



Hefboomsnijmachines ...

... garanderen bij geringe krachtinspanning en eenvoudige hantering een nauwkeurige snede. Deze worden in kantoren, werkplaatsen, bij overheids- en dienstverlenende instanties en thuis gebruikt.



Hoekaanleggen voor het exact plaatsen van het snijmateriaal




Snede-aanduiding met laserstraal voor gegarandeerd exacte snijresultaten



Hefboom- en ateliersnijmachines ...

... verwerken papier, maar ook veel andere materialen zoals leer, staalplaat en karton op betrouwbare wijze. Ze worden gebruikt in drukkerijen, scholen en speciaalzaken voor hobby- en decoratiemateriaal.



Uitschuifbare vooraanleg voor exact instelbare snijresultaten




De beschermplaat dekt het complete mesbereik veilig af



Stapelsnijmachines ...

... stellen de gebruiker in staat om nauwkeurige en krachtadige sneden uit te voeren. Papierstapels van max. 800 vel standaardpapier kunnen met slechts één handeling probleemloos worden doorgesneden.



Veilig werken dankzij de geïntegreerde beschermkap



Nauwkeurige snede ook bij grote stapels papier



Rolsnijmachines ...

... worden gebruikt wanneer een lange, rechte snede moet worden uitgevoerd bij een relatief geringe materiaaldikte. Deze worden vooral gebruikt in reclamebureaus, grafische studio's, in crèches, scholen en bij huishoudelijke toepassingen.



De rondmessen in de kunststof kop garanderen bijzonder hoge gebruikersveiligheid



De meskop kan eenvoudig en moeiteloos worden vervangen



Hobby & instap


- 403

 - > breukvaste kunststof tafel
 - > Vlak geslepen bovenmes en geslepen ondermes
 - > stalen mes uit Solingen
 - > transparante beschermplaat
 - > handaandruk
 - > hoekgeleiding
 - > verstelbare rugaanleg
- 404

 - > breukvaste kunststof tafel
 - > vlak geslepen bovenmes en geslepen ondermes
 - > stalen mes uit Solingen
 - > transparante beschermplaat
 - > handaandruk
 - > hoekgeleiding
 - > verstelbare rugaanleg
- 502

 - > stabiele metalen tafel
 - > boven- en ondermes van staal
 - > handaandruk
 - > 2 hoekgeleidingen
 - > geïntegreerde draaggrepen
- 533

 - > stabiele metalen tafel
 - > geschroefd, stomp geslepen bovenmes en geslepen ondermes
 - > stalen mes uit Solingen
 - > handaandruk met vingerbescherming
 - > 2 hoekgeleidingen
 - > verstelbare rugaanleg
 - > geïntegreerde draaggrepen




Hobby & instap

- 534

 - > stabiele metalen tafel
 - > geschroefd, stomp geslepen bovenmes en geslepen ondermes
 - > stalen mes uit Solingen
 - > handaandruk met vingerbescherming
 - > 2 hoekgeleidingen
 - > verstelbare rugaanleg
 - > geïntegreerde draaggrepen
- 560

 - > stabiele metalen tafel
 - > geschroefd, geslepen boven- en ondermes
 - > stalen mes uit Solingen
 - > transparante beschermplaat
 - > handaandruk
 - > 2 hoekgeleidingen
 - > verstelbare rugaanleg
 - > geïntegreerde draaggrepen




Professionele toepassing

- 561

 - > stabiele metalen tafel
 - > geschroefd, geslepen boven- en ondermes
 - > stalen mes uit Solingen
 - > ingenieuze mesbescherming
 - > automatische papieraandruk
 - > 2 hoekgeleidingen
 - > verstelbare rugaanleg
 - > geïntegreerde draaggrepen
- 564

 - > stabiele metalen tafel
 - > geschroefd, geslepen boven- en ondermes
 - > stalen mes uit Solingen
 - > ingenieuze mesbescherming
 - > instelbare papieraandruk
 - > 2 hoekgeleidingen
 - > verstelbare rug- en vooraanleg
 - > snede-aanduiding met laserstraal
 - > geïntegreerde draaggrepen







Professionele toepassing

565

- > stabiele metalen tafel
- > geschroefd, geslepen boven- en ondermes
- > stalen mes uit Solingen
- > ingenieuze mesbescherming
- > automatische papieraandruk
- > 2 hoekgeleidingen
- > verstelbare rug- en vooraanleg
- > smalsnijmechanisme
- > geïntegreerde draaggrepen

867*

- > stabiele metalen tafel
- > geschroefd, geslepen boven- en ondermes
- > stalen mes uit Solingen
- > ingenieuze mesbescherming
- > in- en uitschakelbare papieraandruk
- > 2 hoekgeleidingen
- > stabiele, metalen rugaanleg in geleidingsgroeven
- > geïntegreerde draaggrepen
- > meer uitbreidingsmogelijkheden




Uitbreidingsmogelijkheden

Werken met de hefboomsnijmachine 867 met professionele uitrusting:

Productcode	Productbeschrijving
793	Snijmechanisme voor smalle stroken
794	Voortafel, buitenmaat 513x180 mm
795	Lasermodule


* De afbeelding toont de snijmachine met alle uitbreidingsmogelijkheden



Industriële toepassing


517

- > stabiele metalen tafel
- > geschroefd, geslepen boven- en ondermes
- > stalen mes uit Solingen
- > mesbeschermplaat
- > vergrendelbare papieraandruk
- > 2 hoekgeleidingen
- > verstelbare rug- en vooraanleg – uitschuifbaar t/m 210 mm




587

- > stabiele metalen tafel
- > geschroefd, geslepen materiaalbovenmes en ondermes
- > stalen mes uit Solingen
- > mesbeschermplaat
- > vergrendelbare papieraandruk
- > 2 hoekgeleidingen
- > verstelbare rug- en vooraanleg – uitschuifbaar t/m 210 mm




567


- > stabiele metalen tafel
- > geschroefd, geslepen boven- en ondermes
- > stalen mes uit Solingen
- > ingenieuze mesbescherming
- > vergrendelbare papieraandruk
- > 2 hoekgeleidingen
- > verstelbare rug- en vooraanleg – uitschuifbaar t/m 210 mm



597

- > stabiele metalen tafel
- > geschroefd, geslepen materiaalbovenmes en ondermes
- > stalen mes uit Solingen
- > ingenieuze mesbescherming
- > vergrendelbare papieraandruk
- > 2 hoekgeleidingen
- > verstelbare rug- en vooraanleg – uitschuifbaar t/m 210 mm





Industriële toepassing


- 519

 - > stabiele metalen tafel
 - > geschroefd, geslepen boven- en ondermes
 - > stalen mes uit Solingen
 - > mesbeschermplaat
 - > vergrendelbare papieraandruk
 - > 2 hoekgeleidingen
 - > verstelbare rug- en vooraanleg – uitschuifbaar t/m 210 mm
 - > afsluitbaar d.m.v. hangslot
- 589

 - > stabiele metalen tafel
 - > geschroefd, geslepen materiaal- bovenmes en ondermes
 - > stalen mes uit Solingen
 - > mesbeschermplaat
 - > vergrendelbare papieraandruk
 - > 2 hoekgeleidingen
 - > verstelbare rug- en vooraanleg – uitschuifbaar t/m 210 mm
 - > afsluitbaar d.m.v. hangslot
- 569

 - > stabiele metalen tafel
 - > geschroefd, geslepen boven- en ondermes
 - > stalen mes uit Solingen
 - > ingenieuze mesbescherming
 - > vergrendelbare papieraandruk
 - > 2 hoekgeleidingen
 - > verstelbare rug- en vooraanleg – uitschuifbaar t/m 210 mm
 - > afsluitbaar d.m.v. hangslot
- 599

 - > stabiele metalen tafel
 - > geschroefd, geslepen materiaal- bovenmes en ondermes
 - > stalen mes uit Solingen
 - > ingenieuze mesbescherming
 - > vergrendelbare papieraandruk
 - > 2 hoekgeleidingen
 - > verstelbare rug- en vooraanleg – uitschuifbaar t/m 210 mm
 - > afsluitbaar d.m.v. hangslot




Industriële toepassing

- 580

 - > stabiele metalen tafel
 - > vast onderstel
 - > geschroefd, geslepen materiaal- bovenmes/ondermes
 - > stalen mes uit Solingen
 - > transparante beschermplaat
 - > voet-papieraandruk
 - > 2 hoekgeleidingen
 - > stabiele, metalen rugaanleg
 - > neerklapbare voortafel
 - > afsluitbaar d.m.v. hangslot
- 585


 - > stabiele metalen tafel
 - > vast onderstel
 - > geschroefd, geslepen materiaal- bovenmes/ondermes
 - > stalen mes uit Solingen
 - > transparante beschermplaat
 - > voet-papieraandruk
 - > 2 hoekgeleidingen
 - > stabiele, metalen rugaanleg
 - > neerklapbare voortafel
 - > afsluitbaar d.m.v. hangslot



Uitbreidingsmogelijkheden

Werken met professionele uitrusting:


Productcode	Productbeschrijving
619	Onderstel voor een optimale werkhoogte – voor de modellen 519, 589, 569, 599 (pag. 20)
793	Snijmechanisme voor smalle stroken – voor de modellen 580, 585 (pag. 21)
797	Lasermodule – voor de modellen 580, 585 (pag. 21)



Industriële toepassing


842

- > stabiele metalen tafel
- > geschroefd, geslepen bovenmes
- > stalen mes uit Solingen
- > metalen mesbeschermkap
- > papieraandrukhendel
- > hoekgeleiding
- > verstelbare rugaanleg
- > restsne 35 mm




846

- > stabiele metalen tafel
- > geschroefd, geslepen bovenmes
- > stalen mes uit Solingen
- > transparante mesbeschermkap
- > papieraandrukhendel
- > hoekgeleiding
- > verstelbare rugaanleg
- > visuele snede-aanduiding
- > restsne 40 mm




848

- > stabiele metalen tafel
- > geschroefd, geslepen bovenmes
- > stalen mes uit Solingen
- > transparante mesbeschermkap
- > papieraandrukhendel
- > hoekgeleiding
- > verstelbare rugaanleg
- > visuele snede-aanduiding
- > restsne 40 mm



852


- > stabiele metalen tafel
- > geschroefd, geslepen stalen bovenmes uit Solingen
- > transparante mesbeschermkap
- > automatische papieraandruk
- > hoekgeleiding
- > verstelbare rugaanleg
- > snede-aanduiding met laserstraal
- > elektronische statusweergave
- > frontbediening
- > restsne 27 mm



Industriële toepassing

858

- > stabiele metalen tafel
- > geschroefd, geslepen stalen bovenmes uit Solingen
- > transparante mesbeschermkap
- > automatische papieraandruk
- > hoekgeleiding
- > verstelbare rugaanleg
- > snede-aanduiding met laserstraal
- > elektronische statusweergave
- > frontbediening
- > restsne 35 mm



Uitbreidingsmogelijkheden

Werken met een verantwoorde lichaamshouding dankzij passende onderstellen met een hoogte van 740 mm:

Productcode	voor de modellen
712	842, 846 (pag. 22)
718	848 (pag. 22)
752	852 (pag. 22)
758	858 (pag. 23)



Hobby & instap

350

- > snijmat en liniaal met geïntegreerd snijmechanisme
- > rondmes in kunststof kop
- > handaandruk

Uitbreidingsmogelijkheid:
Snijkoppenset: golfrand en perforatie; productcode: **362**

360

- > snijmat en liniaal met geïntegreerd snijmechanisme
- > rondmes in kunststof kop
- > handaandruk
- > incl. 2 extra snijkoppen voor golfrand en perforatie

Uitbreidingsmogelijkheid:
Snijkoppenset: golfrand en perforatie; productcode: **362**


370

- > kunststof tafel
- > rondmes in kunststof kop
- > handaandruk
- > incl. 2 extra snijkoppen voor golfrand en perforatie

507

- > metalen tafel
- > geslepen rondmes in een gesloten kunststof kop, ondermes
- > automatische papieraandruk op de snijplaats
- > 2 hoekgeleidingen


Uitbreidingsmogelijkheid:
Creatief set: 3 snijkoppen voor golfrand, perforatie en nostalgic ; productcode: **960**



Hobby & instap

508

- > metalen tafel
- > geslepen rondmes in een gesloten kunststof kop, ondermes
- > automatische papieraandruk op de snijplaats
- > 2 hoekgeleidingen



Premium – industriële toepassing

440


- > metalen tafel
- > geslepen rond- en ondermes
- > rondmes in gesloten kunststof kop
- > messen van gehard staal
- > automatische papieraandruk op de snijplaats
- > 2 hoekgeleidingen
- > verstelbare rugaanleg
- > wandmontage mogelijk


442

- > metalen tafel
- > geslepen rond- en ondermes
- > rondmes in gesloten kunststof kop
- > messen van gehard staal
- > automatische papieraandruk op de snijplaats
- > 2 hoekgeleidingen
- > verstelbare rugaanleg
- > wandmontage mogelijk

444

- > metalen tafel
- > geslepen rond- en ondermes
- > rondmes in gesloten kunststof kop
- > messen van gehard staal
- > automatische papieraandruk op de snijplaats
- > 2 hoekgeleidingen
- > verstelbare rugaanleg
- > wandmontage mogelijk





Premium – industriële toepassing

446

- > metalen tafel
- > geslepen rond- en ondermes
- > rondmes in gesloten kunststof kop
- > messen van gehard staal
- > automatische papieraandruk op de snijplaats
- > 2 hoekgeleidingen
- > verstelbare rugaanleg
- > wandmontage mogelijk

448

- > metalen tafel
- > geslepen rond- en ondermes
- > rondmes in gesloten kunststof kop
- > messen van gehard staal
- > automatische papieraandruk op de snijplaats
- > 2 hoekgeleidingen
- > verstelbare rugaanleg
- > wandmontage mogelijk

550

- > metalen tafel
- > geslepen rond- en ondermes
- > rondmes in gesloten kunststof kop
- > messen van gehard staal
- > automatische papieraandruk op de snijplaats
- > hoekgeleiding
- > verstelbare rugaanleg
- > wandmontage mogelijk

552

- > metalen tafel
- > geslepen rond- en ondermes
- > rondmes in gesloten kunststof kop
- > messen van gehard staal
- > automatische papieraandruk op de snijplaats
- > hoekgeleiding
- > verstelbare rugaanleg
- > wandmontage mogelijk

Profi – industriële toepassing

554

- > metalen tafel
- > geslepen rond- en ondermes
- > rondmes in gesloten kunststof kop
- > messen van gehard staal
- > automatische papieraandruk op de snijplaats
- > hoekgeleiding
- > verstelbare rugaanleg
- > wandmontage mogelijk

556

- > metalen tafel
- > geslepen rond- en ondermes
- > rondmes in gesloten kunststof kop
- > messen van gehard staal
- > automatische papieraandruk op de snijplaats
- > hoekgeleiding
- > verstelbare rugaanleg
- > wandmontage mogelijk








558


- > metalen tafel
- > geslepen rond- en ondermes
- > rondmes in gesloten kunststof kop
- > mes van gehard staal
- > automatische papieraandruk op de snijplaats
- > hoekgeleiding
- > verstelbare rugaanleg
- > wandmontage mogelijk

Uitbreidingsmogelijkheid

Onderstellen met een hoogte van 875 mm.

Productcode	voor de modellen
796	446 (pag. 26)
798	448 (pag. 26)
696	556 (pag. 27)
698	558 (pag. 27)





Mijn motto:
Het beste geven.
Het beste verlangen.
Mijn Dahle.

Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over de precisie en de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de Dahle snijmachines, zodat u de juiste snijmachine kiest.

Distribution Nederland
DESQ International
Eenspan 38
3897 AL Zeewolde
The Netherlands
Phone: +31(0)36-5471080
Fax: +31(0)36-5471089
E-mail: sales@desq.nl
Internet: www.desq.nl

