

TASKalfa



› PRINT › COPY › SCAN › FAX

TASKalfa 2552ci
TASKalfa 3252ci

A3 KLEURENMULTIFUNCTIONALS

DE **FLEXIBELE**
KLEUREXPERTS.



 **KYOCERA**
Document Solutions



DE PERFECTE KEUZE VOOR UW TEAM.

Als deze TASKalfa-machines zouden solliciteren naar een functie binnen uw onderneming, zouden ze zichzelf omschrijven als een betrouwbare teamspeler die altijd een optimaal resultaat levert: afdrucken in kleur van de hoogst mogelijke kwaliteit. Vervolgens zouden ze u vertellen dat ze zeer flexibel en betrouwbaar zijn en uw budget nooit uit het oog verliezen. Ze zijn kortom zonder meer de beste keuze voor uw team.

EEN KLEURRIJKE TEAMSPELER MET FANTASTISCHE EIGENSCHAPPEN

Deze TASKalfa-kleurenmultifunctionals zijn speciaal ontworpen voor kleine afdelingen. Ze bieden u snelheid, flexibiliteit en indrukwekkende kleurresultaten. Daarbij ondersteunen ze uiteenlopende papierformaten en een invoercapaciteit van tot wel 7.150 vel. Ze beschikken over verschillende papiercassettes, zodat u ook snel en zonder onderbrekingen grotere volumes afdrukt.

Nog niet helemaal overtuigd? Om de uitzonderlijke beeldkwaliteit die deze printers met hun geavanceerde kleuren- en tonertechnologie produceren, kunt u gewoonweg niet heen. Met een standaard afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi, 2-bit (vergelijkbaar met 4.800 x 1.200 dpi) is elke afdruk subliem scherp en intens van kleur.

Wij hechten net als u veel waarde aan uw ecologische voetafdruk. We ontwikkelden daarom energie-efficiënte technologie om deze zo klein mogelijk te houden. Een aanzienlijk kortere opwarmtijd zorgt voor een lager energieverbruik en dankzij onze nieuwe dunneren tonerlaag valt ook het tonerverbruik een stuk lager uit.

Last but not least kunt u altijd van deze teamspelers op aan. Dankzij onze unieke duurzame componenten hebben de multifunctionals een lage stilstandtijd en zijn ze zeer betrouwbaar. Bovendien produceren ze minder afval en profiteert u van langere afdrukprocessen zonder onderbrekingen.

U zult zien: eenmaal in gebruik wilt u nooit meer anders!



PRODUCT OVERZICHT

- > TOT 32 PAGINA'S A4 PER MINUUT IN ZWART-WIT EN KLEUR (TASKALFA 3252ci)
- > UITZONDERLIJKE BEELDKWALITEIT DANKZIJ GEAVANCEERDE KLEURENTECHNOLOGIE
- > STANDAARD AFDRUKRESOLUTIE VAN 1.200 X 1.200 DPI, 2-BIT (VERGELIJKBAAR MET 4.800 X 1.200 DPI)
- > PAPIERVERWERKINGSOPTIES VAN A6 TOT SRA3 EN MEER, WAARONDER VERSCHILLENDE AFWERKINGSOPTIES EN PAPIERCASSETTES VOOR MAX. 7.150 VEL
- > TIJD TOT EERSTE KOPIE: 7,0 SECONDEN IN KLEUR (TASKALFA 3252ci)
- > 4 GB RAM, 32 GB SSD + OPTIONEEL 320 GB HDD AAN GEHEUGEN EN OPSLAG
- > KEUZE UIT EEN EXTRA DOCUMENTTOEVOER VOOR DUBBELZIJDIG SCANNEN IN ÉÉN DOORVOER EN TWEE TOEVOEROPTIES MET OMKEERFUNCTIE
- > UITGEBREIDE ONDERSTEUNING VOOR ALLE MODERNE MOBIELE COMMUNICATIE
- > BEVEILIGINGSOPTIES*: DATA SECURITY KIT EN ONDERSTEUNING VOOR GEÏNTEGREERDE ID-AUTHENTICATIE MET MEERDERE KAARTTECHNOLOGIEËN
- > FIERY-CONTROLLER** VOOR DE BESTE PRODUCTIVITEIT EN KLEURKWALITEIT

* OPTIONEEL

**OPTIONEEL ENKEL VOOR TASKalfa 3252ci



GEWELDIG GEBRUIKSGEMAK, VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT.

De nieuwe TASKalfa-multifunctionals zijn flexibel en ondersteunen uiteenlopende media. Zo maakt u bijvoorbeeld in een handomdraai randloze A3-afdrucken van uitzonderlijke kwaliteit in handen. De geavanceerde scanopties stellen u bovendien in staat al uw gedigitaliseerde documenten direct te bewerken, delen en doorzoeken. Dat bespaart u en uw afdeling waardevolle tijd en middelen.



**BELANGRIJKSTE
PRODUCTINFORMATIE**



Een groot gebruiksvriendelijk kleurentouchscreen met intuïtieve bediening en minder knoppen biedt simpel en snel toegang tot alle afdruk-, kopieer-, scan- en faxfuncties. Zo kunnen uw medewerkers ook zonder training alles uit de machine halen.

- > PERSOONLIJK INSTELBAAR STARTMENU
- > GEBRUIKSVRIENDELIJK ONTWERP
- > KANTELBAAR SCHERM



EEN KLEURKWALITEIT DIE U VERSTELD ZAL DOEN STAAN.

Dankzij de innovatieve tonertechnologie zullen de prestaties van onze hoogwaardige TASKalfa's u absoluut niet teleurstellen. Zo bieden ze naast een indrukwekkende helderheid en gradatie ook een hoge kleurconsistentie en een gelijkmatige lichtreflectie, en profiteert u van een breed scala aan professionele afdrukmogelijkheden – gewoon bij u op kantoor.

En dat is nog niet alles. U kunt ook een Fiery-controller toevoegen aan uw TASKalfa 3252ci om de productiviteit te verhogen, evenals professioneel ICC-kleurbeheer om zelfs de grootste formaten tot in het kleinste detail af te drukken.



BESPARING

- > Onze duurzame OPC-drums gaan minimaal 200.000 pagina's mee
- > Een uitstekende betrouwbaarheid betekent een lagere stilstandtijd en hogere besparingen



MILIEU

- > Verbruikt zo min mogelijk energie
- > De energie wordt alleen daar waar nodig gebruikt
- > Onze gerenommeerde duurzame componenten besparen grondstoffen



FUNCTIONALITEIT

- > Een gebruiksvriendelijk, persoonlijk instelbaar startmenu met intuïtieve bediening
- > Verbeterde functionaliteit en een hoger gebruiksgemak dankzij de geoptimaliseerde driver
- > Uitgebreide ondersteuning voor mobiele apparaten: Mopria, Airprint, NFC, Wi-Fi Direct

BESCHERMDE GEGEVENS EN EEN NAADLOZE WORKFLOW-INTEGRATIE.

ENKEL VOOR GEAUTHORISEERDE GEBRUIKERS

Wanneer gegevens in verkeerde handen vallen, komt de veiligheid van uw bedrijf in het geding. Met de nieuwe standaard HDD- en SSD-encryptie voor KYOCERA's TASKalfa-serie hoeft u zich daarover geen zorgen te maken. Onze optionele Data Security Kit dringt dit risico nog verder terug door

alle tijdelijk opgeslagen gegevens van de harde schijf te verwijderen zodra de afdruk-, kopieer- of scantaak is afgerond. Tot slot zijn er nog optionele ID-authenticatiemogelijkheden om ook uw laatste fractie bezorgdheid over niet-geautoriseerde toegang tot uw gegevens weg te nemen.

WERKEN ZOALS U DAT WILT

Bedrijfsapplicaties als DMS (Document Management System) of ERP (Enterprise Resource Planning) zijn tegenwoordig een fundamenteel onderdeel van de meeste moderne bedrijven. Vandaar dat KYOCERA een eigen open softwareplatform, HyPAS™, heeft ontwikkeld. Dit platform stelt u in staat uw

TASKalfa-multifunctional naadloos te integreren in de bestaande workflow van uw onderneming. Alles is eenvoudig in te stellen via het bedieningspaneel van uw machine. Eenmaal afgestemd op uw specifieke behoeften kunt u al uw energie en aandacht steken in belangrijkere taken.



AFGESTEMD OP UW BEHOEFTE.

DE EXTRA VERWERKINGSOPTIES VOLDOEN AAN AL UW WENSEN

Wie behoefte heeft aan meer flexibiliteit heeft de keuze uit vele extra verwerkingsopties, zoals verschillende documenttoevoeren en afwerkingsopties met bijvoorbeeld een optionele boekjesfinisher, die eenvoudig aan de originele TASKalfa-

multifunctional kunnen worden toegevoegd. Zo kan de afdrucapaciteit van de TASKalfa-machines worden uitgebreid tot wel 7.150 vel en zes verschillende soorten media. Kortom: u heeft werkelijk niets meer te wensen.

DOCUMENTTOEVOER MET
AUTOMATISCHE OMKEERFUNCTIE
DP-7120
standaardcapaciteit 50 vel.



DOCUMENTTOEVOER DP-7100
Documenttoevoer in één richting die
dubbelzijdige documenten
automatisch omkeert



MAILBOXSORTEERDER
MET ZEVEN LADES MT-730
Ideaal voor grote afdelingen:
scheidt de output van
verschillende gebruikers in
zeven lades



FINISHER VOOR 1.000 VEL DF-7120
Ondersteunt verschillende formaten
van B5E tot A3. Met standaard niet- en
optionele perforatorfunctie



FINISHER VOOR 4.000 VEL DF-7110
Bijzonder geschikt voor grote outputvol-
umes. Met standaard niet- en optionele
perforatorfunctie

BF-730
Boekjesfinisher en vouwfunctie



1

CARD AUTHENTICATION

De ID-authenticatiefunctie zorgt niet alleen voor een optimale bescherming van uw bedrijfsgevoelige gegevens, maar ook voor een gepersonaliseerd gebruik van de machine.

2

DOCUMENTTOEVOER MET DUBBELZIJDIG SCANNEN IN ÉÉN DOORVOER DP-7110

Capaciteit: 270 vel. Scant dubbelzijdige documenten in één doorvoer.

3

PAPIERCASSETTE PF-7100

Capaciteit: 2 x 500 vel. Ideaal voor papierformaten tussen A6 en SRA3 (320 x 450 mm).

4

RUIMTEBESPARENDE INTERNE FINISHER DF-7100

Capaciteit: 500 vel. Drie posities nieten tot 50 vel A4 en A3.



PAPIERCASSETTE VOOR 2 X 1.500 VEL PF-7110

Ondersteunt de formaten A4, B5 en Letter



PAPIERCASSETTE VOOR 2 X 500 VEL PF-7100

Ideaal voor papierformaten tussen A6 en SRA3 (320 x 450 mm)



PAPIERCASSETTE VOOR 3.000 VEL PF-7120

Ideaal voor grote
afdrukvolumes in A4



ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA kleurenlaser, HyPAS™ solution platform

Touchscreen afmeting: 22,8 cm (9 inch) capaciteif kleurenscherm, 15 ° - 90 ° draaibaar

Afdruksnelheid (pagina's per minuut):

TASKalfa 3252ci: tot 32/16 ppm A4/A3 in kleur en zwart-wit

TASKalfa 2552ci: tot 25/12 ppm A4/A3 in kleur en zwart-wit

Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi, 2bit depth voor printkwaliteit van 4.800 dpi equivalent x 1.200 dpi

Opwarmtijd na inschakeling: circa 18 seconden

Tijd tot eerste pagina:

TASKalfa 3252ci: 5,3 seconden of minder in zwart-wit;

7,0 seconden of minder in kleur

TASKalfa 2552ci: 6,4 seconden of minder in ; 8,5 sec. of minder in kleur

CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz

Geheugen (standaard maximaal): 4 GB RAM, 32 GB SSD, + optioneel 320 GB HDD

Standaard interface: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT, slot voor optionele printserver, slot voor optionele SD-card, slot voor optioneel faxstelsysteem

Afmetingen (B x D x H): basissysteem: 602 x 665 x 790 mm

Gewicht: basissysteem circa 90 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

TASKalfa 2552ci 500 W

TASKalfa 3252ci 600 W

Stand-by: 40 W

Slaapstand: 0,9 W of minder

Geluid (geluidsdruk ISO 7779/ISO 9296):

TASKalfa 3252ci TASKalfa 2552ci

Afdrukken zwart-wit 49,2 dB(A) LpA 48,3 dB(A) LpA

Afdrukken in kleur: 49,3 dB(A) LpA 48,3 dB(A) LpA

Stand-by: 29,8 dB(A) LpA 30,1 dB(A) LpA

Certificering: GS, TÜV, CE.

Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurichtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit:

150 vel multifunctionele lade, 52 – 300 g/m² (banner

135 – 165 g/m²), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), tabbladen

(136 – 256 g/m²), banner maximaal 320 x 1.220 mm; 2 x 500

vel, universele papercassette, 52 – 300 g/m², 1^e cassette

A6R tot A4R en 2^e cassette A6R tot SRA3

Maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4

Duplexeendheid: standaard ondersteuning voor dubbel-

zijdig afdrukken op formaten: A6R – SRA3 (320 x 450 mm),

64 – 256 g/m²

Uitvoercapaciteit: standaard 500 vel bedrukte zijde onder, maximale uitvoercapaciteit 4.300 vel

PRINTFUNCTIES

Controller-taal: PRESCRIBE

Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatibel met PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print en Open XPS

Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturings-systemen, MAC OS X versie 10.8 of hoger, Unix, Linux, evenals

andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes PCL, 136

lettertypes (KPDL3), 8 lettertypes (Windows Vista),

1 bitmap font, 45 eendimensionale barcodes alsmede

support voor tweedimensionale barcodes (PDF-417)

Funcities: beveiligde PDF Direct Print, IPP printing, e-mail

printing, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3,

snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdruk-

ken, taakopslag en takenbeheerfuncties

Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app

voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi,

Google cloud print

KOPIERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3

Continu kopiëren: 1 – 999

Zoombereik: 25 – 400% in stappen van 1%

Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R/5E

Digitale functies: eenmaal scannen en meerdere malen

kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren,

afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslag-

modus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formu-

lier-overlay, stempel- en blanco pagina verwijderen functie

Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 16 stappen

Beeldafstellingen: tekst + foto, tekst, foto, kaart

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB,

Scan to USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan

Scansnelheid: (A4, 300 dpi met de DF-7110) zwart-wit en

kleur 160 beelden per minuut

Scanresolutie: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300

dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Maximaal scanformaat: A3, banner tot 1.900 mm met

optionele documenteervoer

Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, geoptimali-

seerd voor OCR

Bestandstypes: PDF (hoge compressie, encrypted, PDF/A),

doorzoekbare PDF (optie), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps

Transmissiesnelheid: maximaal 3 seconden (JBIG)

Faxresolutie:

Normaal: 200 x 100 dpi

Fijn: 200 x 200 dpi

Superfijn: 200 x 400 dpi

Ultrafijn: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Maximaal formaat origineel: A3, banner maximaal 1.600 mm

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Funcities: optioneel internetfaxen, netwerkfaxen,

verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdig

faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek

op afstand, dubbel fax met tweede faxstelsysteem 12

VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5%

gemiddelde dekking.

TASKalfa 2552ci

TK-8345K tonerkit: toner zwart voor 20.000 pagina's

TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y tonerkits: toner cyaan,

magenta, geel voor 12.000 pagina's

TASKalfa 3252ci:

TK-8335K tonerkit: toner zwart voor 25.000 pagina's

TK-8335C, TK-8335M, TK-8335Y tonerkits: toner cyaan,

magenta, geel voor 15.000 pagina's

WT-8500 toneralfvalbak: 40.000 vel (in overeenstemming

met 5% dekking zwart-wit: kleur = 7 : 3)

Nietjes:

SH-10 voor de DF-7100, DF-7120, BF730

SH-12 voor de DF-7110

OPTIES

Faxstelsysteem 12

Internet Fax Kit (A)

Scan uitbreidingskit (A): scan naar doorzoekbare PDF

(embedded OCR)

Printing System 15: Fiery Controller

Printing System Interface Kit 15: Interface board voor Fiery

Papierverwerking

DP-7100 documenteervoer: (automatisch dubbelzijdige

doorvoer), 140 vel, 35 – 160 g/m² (simplex), A6R – banner tot

1.900 mm

DP-7110 documenteervoer: (dubbelzijdig scannen in één

doorvoer) 270 vel, 35 – 220 g/m² (simplex), 50 – 220 g/m²

(duplex), A6R – banner tot 1.900 mm

DP-7120 documenteervoer: (automatisch dubbelzijdige

doorvoer), 50 vel, 45 – 160 g/m² (simplex), 50 – 120 g/m²

(duplex) A5R – A3, banner tot 1.900 mm

PF-7100 papercassette: 2x 500 vel, 52 – 300 g/m²,

A6R – SRA3 (320 x 450 mm), folio

PF-7110 papercassette: 2x 1.500 vel, 52 – 300 g/m², A4,

B5, letter

PF-7120 A4 side deck: 3.000 vel, 60 – 300 g/m², A4, B5

DT-730(B) documentenplank

DF-7110[®] finisher + AK-7100:

hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met

BF-730); maximaal 52 – 300 g/m²; maximaal A6R – SRA3

Sub lade: 200 vel A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3

Sub lade (boven): 100 vel; 60 – 300 g/m²; A6R – A4

nieten tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5 – SRA3

DF-7120[®] finisher + AK-7100:

hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3,

3 posities nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3

AK-7100: 100 vel; 52 – 300 g/m², A6R – SRA3

*Bridge unit AK-7100 is vereist bij gebruik van DF-7110 en

DF-7120

DF-7100 interne finisher

Maximaal 500 vel A4; maximaal 52 – 300 g/m²; nieten tot

50 vel A4/A3 op 3 posities

PH-7C/PH-7D perforator voor de DF-7120/DF-7110:

2-gaten/4-gaten, 60 – 300 g/m², A5R – A3

MT-730(B) mailboxsorteerder voor de DF-7110:

7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60 – 165 g/m²

BF-730 boeklet en tri-folding finisher voor de DF-7110

Halfvrouwen: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R

Bookletvrouwen: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60 – 90 g/m²)

Vouwen zonder nieten: maximaal 5 vel (60 – 90 g/m²)

Tri-folding: 60 – 105 g/m², A4R

Multi tri-folding: 5 vel (60 – 90 g/m²), 3 vel (91 – 105 g/m²)

JS-7100 job separator:

100 vel interne job separator, 60 – 300 g/m², A5R – SRA3

PH-7120: interne perforator voor de DF-7100 interne finisher

PH-7130: interne perforator voor de DF-7100 interne finisher

Keyboardholder 10

Beveiliging

Data security kit (E): overeenkomstig met ISO 15408 met

beveiligingsniveau EAL3

NK-7100 numerieke keypad

USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC

UG-33: ThinPrint ondersteuning

UG-34: Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/

Diablo 630)

Optionele interface

IB-35: Direct Wi-Fi Interface

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/

1.000 BaseT

IB-51: Wireless LAN Interface

Platen cover (E)

CB-7100W: onderkast, hout

CB-7110M: onderkast, metaal inet



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk

Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290

www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnk.kyocera.com

* TASKalfa 2552ci en 352ci editie 09/2016 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - *
Specificaties kunnen zonder voor aankondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het
ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.

UW KYOCERA PARTNER

KYOCERA
Document Solutions