



› PRINT › COPY › SCAN › FAX

TASKalfa 306ci

A4 KLEURENMULTIFUNCTIONAL



BETROUWBARE
PRESTATIES EN
FLEXIBILITEIT.



FUNCTIONELE VEELZIJDIGHEID VOOR VEELEISENDE TEAMS

Deze nieuwe A4-kleurenmultifunctional is bedoeld voor werkomgevingen waar goede prestaties, een output van uitstekende kwaliteit en een professionele afwerking een must zijn.

De machine heeft alle functies die u verwacht van een geavanceerde MFP. Deze functies zijn allemaal toegankelijk via het intuïtieve menu op het touchscreen. De machine kan tot wel 30 pagina's per minuut afdrukken en kopiëren met een hoge kleurkwaliteit of in zwart-wit, en de documenttoevoer met een capaciteit van 75 vel kan tot wel 40 ipm scannen. Gescande documenten kunnen worden opgeslagen op een server, USB-locaties, in een map of per e-mail worden verstuurd.

Alle gangbare bestandsformaten worden ondersteund, bovendien kunt u gebruik maken van datacompressie, vrijwel zonder kwaliteitsverlies.

Dankzij een serie papierverwerkingsopties kunt u de standaard invoercapaciteit verhogen tot wel 3.100 vel en de maximale uitvoer tot maar liefst 1.100 vel met behulp van in totaal 7 verschillende laden. En als u op zoek bent naar perfecte resultaten die u direct kunt delen: de optionele interne finisher heeft een capaciteit van 300 vel en biedt de mogelijkheid om tot maar liefst 50 vel papier te nieten op 3 verschillende plaatsen.

Deze duurzame en efficiënte machine is uitgerust met KYOCERA's vernaamde duurzame componenten, waardoor de machine uitzonderlijk betrouwbaar is, weinig afval produceert en de stilstandtijd tot het absolute minimum beperkt.



PRODUCT- OVERZICHT

- > TOT WEL 30 PAGINA'S A4 PER MINUUT IN ZWART-WIT OF KLEUR EN ENKEL- OF DUBBELZIJDIG
- > EERSTE KLEURENKOPIE IN 7,8 SECONDEN
- > GROTE CAPACITEIT: INVOER VAN 600 VEL EN UITVOER VAN 500 VEL
- > FUNCTIES VOOR DUBBELZIJDIG PRINTEN, KOPIËREN, SCANNEN EN FAXEN*
- > INDIVIDUELE PAPIERVERWERKING INCLUSIEF INTERNE AFWERKINGSOPTIE
- > VERSCHILLENDE PAPIERCASSETTES VOOR TOT WEL 3.100 VEL EN 5 SOORTEN MEDIA*
- > TOT WEL 2 GB RAM EN 128 GB GEHEUGEN EN OPSLAG OP SSD*
- > VEILIG*: EENVOUDIGE AUTHENTICATIE ONDERSTEUNT MEERDERE USB-KAARTTECHNOLOGIEËN, DATA SECURITY KIT
- > HyPAS™ SOFTWAREPLATFORM VOOR HOOGWAARDIGE BEDRIJFSOPLOSSINGEN OP MAAT
- > MOBIEL AFDRUKKEN, INCL. AIRPRINT, MOPRIA EN KYOCERA MOBILE PRINT
- > DUURZAME COMPONENTEN ZORGEN VOOR EFFICIËNTIE EN BETROUWBAARHEID EN MINDER AFVAL

* OPTIONEEL

BEVEILIG UW GEGEVENS

Om uw interne gegevens te beschermen maakt deze TASKalfa-machine gebruik van SSL-gegevensversleuteling en is standaard uitgerust met IPsec-, IPv6- en PDF-versleuteling. Voor extra veiligheid kunt u de Data Security Kit en kaartauthenticatie-functie toevoegen.

STEM DE MACHINE AF OP UW BEDRIJFSOMGEVING

Integreer de machine in de bestaande workflows van uw bedrijf met HyPAS™, het open softwareontwikkelingsplatform van KYOCERA. Via het bedieningspaneel kunt u de machine snel en eenvoudig instellen dankzij de uitstekende compatibiliteit ervan, die ervoor zorgt dat deze perfect is in te passen in uw kantooromgeving voor het gebruik van gangbare bedrijfsapplicaties als DMS (Document Management System) en ERP (Enterprise Resource Planning).



BESPARING

- > Onze duurzame drum gaat minimaal 200.000 pagina's mee
- > Hoge betrouwbaarheid = minder stilstandtijd = meer besparingen



MILIEU

- > Gebruikt een minimale hoeveelheid energie
- > Stille modus vermindert de geluidsproductie
- > Besparing op middelen en minder afval dankzij de duurzame componenten



FUNCTIONALITEIT

- > Handig kantelbaar kleurentouchscreen (0-90 graden)
- > Aanpasbaar beginscherm met eenvoudig en intuïtief menu
- > IC-kaartlezers combineren gebruiksgemak met grotere veiligheid
- > Verbeterde printerdriver met grotere functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid



KAARTAUTHENTICATIE

De kaartauthenticatiefunctie beschermt gevoelige gegevens en ondersteunt gepersonaliseerde machine-instellingen.



1

STANDAARD DOCUMENTTOEVOER

Documenttoevoer met een capaciteit van 75 vel die A6-A4/Legal ondersteunt en dubbelzijdige documenten automatisch omdraait.

2

AK-5100 ATTACHMENT KIT (100 VEL)

Bridge unit vereist voor MT-5100.

3

MT-5100 MAILBOXSORTEERDER MET VIJF LADEN

Ideaal voor grote werkgroepen: scheidt de output van gebruikers in vijf laden, elk met tot wel 100 vel. Hoofdlade voor grote afdruktaken van tot maar liefst 500 vel.

4

PF-5120 PAPIERCASSETTE MET EEN CAPACITEIT VAN 500 VEL

Vergroot de totale papiercapaciteit tot 1.100 vel. Ondersteunt A6-A4/Legal met een papiergewicht tot maximaal 220 g/m².

5

PF-5140 PAPIERCASSETTE MET EEN CAPACITEIT VAN 2.000 VEL

Ideaal voor grote afdruktaken met A4, vergroot de totale papiercapaciteit tot 3.100 vel. Ondersteunt A4 met een papiergewicht van maximaal 220 g/m². Vereist PF-5120.

TASKalfa 306ci

ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA kleurenlaser, HyPAS™ solution platform

Bedieningsdisplay: 10,9 cm (4.3 inch) kleuren touchscreen, kan gekanteld worden in vele stappen (0–90 graden)

Printsnelheid: tot 30 pagina's A4 per minuut in kleur, zwart-wit, enkelzijdig, dubbelzijdig

Resolutie: 600 x 600 dpi, multibit technologie voor print-kwaliteit tot 9.600 x 600 dpi (print), 600 x 600 dpi, 256 grijschalen per kleur (scan/kopie)

Afdrukvolume: maximaal 100.000 pagina's per maand

Opwarmtijd: circa 20 seconden

Tijd tot eerste print: circa 7/8 seconden in zwart-wit/kleur
Tijd tot eerste kopie: circa 6,4/7,8 seconden in zwart-wit/kleur

CPU: PowerPC 465S/1 GHz

Geheugen: standaard 1.024 MB, maximaal 2.048 MB

Standaard interface: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1.000BaseT, slot voor optionele interne printserver of SSD harde schijf, slot voor optionele faxesysteem, slot voor optionele SD/SDHC-kaart

Geïntegreerde accounting: 100 afdelingscodes

Afmetingen (BxDxH): 550 x 507,5 x 736,6 mm

Gewicht: circa 48 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik: Kopiëren/printen: 533 W
Stand-by: 77 W
Slaapstand: 2,5 W
Automatisch uit: 0,15 W

Geluid (geluidsdruk: ISO 7779/ISO 9296):

Kopiëren/printen in kleur: 49,2 dB(A) LpA

Stille modus in kleur: 45,9 dB(A) LpA

Stand-by: onmeetbaar laag

Slaapstand: onmeetbaar laag

Certificering: GS, TÜV, CE

Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm

ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een

papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is

aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsom-

standigheden.

Invoercapaciteit: 100 vel multifunctionele lade; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm–216 x 356 mm), 500 vel universele papercassette; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm–216 x 356 mm).

Maximale invoercapaciteit met opties: 3.100 vel

Duplexfunctie: duplexfunctie is standaard, ondersteunt: 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Automatische documenttoevoer met duplexfunctie:

75 vel, 50–120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm–216 x 356 mm)

Uitvoercapaciteit: maximaal 500 vel bedrukte zijde onder, sensor "vol met papier"

PRINTFUNCTIES

Controller-taal: PRESCRIBE IIc

Emulaties: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print

Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturings-systemen, MAC OS X versie 10.5 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes PCL, 136 contourlettertypes PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) met automatische genereren van checksums alsmede support voor tweedimensionale barcodes PDF-417 onder PRESCRIBE (PCL en andere barcodes beschikbaar als optie)

Beveiligingsfuncties: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Encrypted PDF Direct Print, Private Print, beveiligd printen via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, toegangscontrole via geïntegreerde afdelingscodes, Data Security Kit (E) beveiligd data op de optionele SSD

Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A4/Legal

Continu kopiëren: 1–999

Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%

Vaste vergrotingsverhoudingen: 7 verkleinings-/5 vergrotingspercentages

Verlichtingsmodus: automatisch, handmatig: 9 stappen

Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, kaart, geprint document

Functies: automatisch kleurenmodus, meerdere afdrucken van één scan, elektronisch sorteren, 2in1, 4in1, ID-kaart kopiëren, opslag van taken, printen met prioriteit, programmeren, automatisch dubbelzijdig kopiëren, gesplitst kopiëren, continu scannen, automatisch cassette wissel, regeling kopieerdichtheid, overslaan blanco pagina's functionaliteit

SCANFUNCTIES

Functies: Scan to E-mail (SMTP over SSL), Scan to FTP (FTP over SSL), Scan to SMB, Scan to USB Host, TWAIN scan (USB, netwerk), WSD (WIA) scan (USB, netwerk)

Scansnelheid: tot 40 ipm (300 dpi, A4, zwart-wit), 30 ipm (600 dpi, A4 zwart-wit, 300 dpi, A4, kleur)

Scanresolutie: 600, 400, 300, 200 dpi (256 grijschalen per kleur)

Maximaal scanformaat: A4, Legal

Herkenning origineel: tekst + foto, foto, tekst, lichte tekst/fijne lijnen, geoptimaliseerd voor OCR

Bestandtypes: TIFF, PDF, PDF/A, hoge compressie PDF, versleutelde PDF, JPEG, XPS, Open XPS

Compressiemethode: MMR/JPEG

Functies: geïntegreerd adresboek, Active Directory support, versleutelde gegevensoverdracht, tegelijk versturen (e-mailen, faxen, SMB/FTP folder, printen)

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps

Transmissiesnelheid: minder 3 seconden

Scansnelheid: 2,5 seconden

Snelkeuze: 100 nummers

Adresboek: 200 contacten

Faxresolutie:

Normaal: 200 x 100 dpi

Fijn: 200 x 200 dpi

Superfijn: 200 x 400 dpi

Maximaal formaat origineel: A4, Legal

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Ontvangst in geheugen: 256 vel of meer

Functies: faxen via netwerk, dubbelzijdige verzending en ontvangst, versleutelde verzending en ontvangst, registratie van verzending en ontvangst, verzenden naar meerdere bestemmingen

OPTIES

Faxesysteem 11: super G3 fax, faxen via netwerk

PF-5120 papercassette: maximaal 500 vel; 60–220 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm–216 x 356 mm)

PF-5130 papercassette:** maximaal 2 x 500 vel; 60–220 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm–216 x 356 mm)

PF-5140 papercassette:** maximaal 2.000 vel; 60–220 g/m²; A4

CB-5110L onderzetkast: hout met bergruimte circa 55 cm x 51 cm x 34 cm (BxDxH)

CB-5110H onderzetkast: hout met bergruimte circa 55 cm x 51 cm x 50 cm (BxDxH)

CB-5120L onderzetkast: metaal met bergruimte circa 55 cm x 51 cm x 34 cm (BxDxH)

CB-5120H Cabinet: metaal met bergruimte circa 55 cm x 51 cm x 50 cm (BxDxH)

DT-5100 documentenplank: voor originelen of USB Key-board

JS-5100 job separator: 100 vel interne job separator, 60–220 g/m²; A6–A4/Legal

MT-5100* mailboxsorteerder + AK-5100 (100 vel): 5 vakken x 100 vel A4, 60–163 g/m², hoofdvak 500 vel A4, 60–220 g/m²

DF-5100 interne finisher: maximaal 300 vel A4; maximaal 60–220 g/m²; 3 posities nieten tot 50 vel A4

* Bridge Unit AK-5100 is vereist bij gebruik van de MT-5100

** PF-5120 is vereist

Geheugen-upgrade

MDDR3-1GB: 1.024 MB

HD-6 SSD: 32 GB voor eenvoudig document management

HD-7 SSD: 128 GB voor eenvoudig document management

Data Security Kit (E): in lijn met beveiligingsniveau EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

ondersteuning voor verschillende authenticatie sleutels

beschikbaar

IC Card Reader Holder II: houder voor USB IC Card Reader

UG-33: ondersteuning van ThinPrint

Optionele interfaces

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1.000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

VERBRUUKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrucken met gemiddeld 5% dekking.

TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y tonerkits: microfijne toner

cyaan, magenta, geel voor 7.000 pagina's A4

TK-5195K tonerkit: microfijne toner zwart voor 15.000

pagina's A4

WT-5190 afvaltonerbox: 44.000 vel (in overeenstemming met 5% dekkingspercentage; zwart-wit: kleur=7:3)

SH-10 nietjes: 3 x 5.000 nietjes voor de DF-5100



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25 – 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

* TASKalfa 306ci editie 02/2016 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.