



# 4LINE

TEAMWORK



4Line biedt een aangepast antwoord voor de inrichting van individuele of collectieve kantoorruimten. Optimaal gebruik van de ruimte en budgetvriendelijk dankzij de gedeelde onderstellen en stevige bureaubladen die lichtere onderstellen mogelijk maken.





“4Line is een lijn met een elegant ontwerp. De gedeelde onderstellen zorgen voor een zekere lichtheid die bijdraagt tot efficiënt teamwerk.”

**XAVIER DEVAUX**  
Head of Data & Projects



Cluster van 4 symmetrische hoekbureaus met ladeblokken op bureauihoogte.



Ronde vergadertafel.




Aanbouwtafel op poten voor extra werkruimte.



Bijpassende melamine kasten.


**BLADEN**

Melamine bladen van hoge dichtheid, dikte 30 mm. Afgeronde hoeken. ABS stootranden, dikte 2 mm. Bladen met 1 tot 4 kabeldoppen met dezelfde afwerking als het onderstel.



**ONDERSTELLEN**

Vaste metalen poot met bevestigingsplaat, afgeronde driehoekvorm. Volledige kabelgeleiding, van het blad tot aan de onderkant van de poten. Hoogte van de bureaus: 74 cm. Steldoppen, regelbereik 15 mm. In hoogte verstelbare poot met bevestigingsplaat, voorzien van een afneembare plaat aan de binnenkant van de poot. Hoogte verstelbaar van 72 tot 86 cm in stappen van 2 cm. Steldoppen, regelbereik 15 mm.



**RECHTHOEKIGE BUREAUS D. 80 CM**

Het basiselement met vaste poten en kabelgeleiding heeft 2 poten voor kabelgeleiding, het aanbouwelement heeft 1 poot voor kabelgeleiding.

VASTE POTEN	BASISELEMENT	€	AANBOUWELEMENT	€
B. 80 cm	1 800 014 + decor + afw.	<b>310</b>	1 800 029 + decor + afw.	<b>220</b>
B. 120 cm	1 800 017 + decor + afw.	<b>320</b>	1 800 032 + decor + afw.	<b>230</b>
B. 140 cm	1 800 020 + decor + afw.	<b>330</b>	1 800 035 + decor + afw.	<b>240</b>
B. 160 cm	1 800 023 + decor + afw.	<b>340</b>	1 800 038 + decor + afw.	<b>250</b>
B. 180 cm	1 800 026 + decor + afw.	<b>350</b>	1 800 041 + decor + afw.	<b>260</b>

VASTE POTEN VOOR KABELGELEIDING

B. 80 cm	1 800 015 + decor + afw.	<b>330</b>	1 800 030 + decor + afw.	<b>240</b>
B. 120 cm	1 800 018 + decor + afw.	<b>340</b>	1 800 033 + decor + afw.	<b>250</b>
B. 140 cm	1 800 021 + decor + afw.	<b>350</b>	1 800 036 + decor + afw.	<b>260</b>
B. 160 cm	1 800 024 + decor + afw.	<b>360</b>	1 800 039 + decor + afw.	<b>270</b>
B. 180 cm	1 800 027 + decor + afw.	<b>370</b>	1 800 042 + decor + afw.	<b>280</b>

VERSTELBARE POTEN VOOR KABELGELEIDING

B. 80 cm	1 800 016 + decor + afw.	<b>440</b>	1 800 031 + decor + afw.	<b>285</b>
B. 120 cm	1 800 019 + decor + afw.	<b>450</b>	1 800 034 + decor + afw.	<b>295</b>
B. 140 cm	1 800 022 + decor + afw.	<b>460</b>	1 800 037 + decor + afw.	<b>305</b>
B. 160 cm	1 800 025 + decor + afw.	<b>470</b>	1 800 040 + decor + afw.	<b>315</b>
B. 180 cm	1 800 028 + decor + afw.	<b>480</b>	1 800 043 + decor + afw.	<b>325</b>

**RECHTHOEKIGE BUREAUS D. 60 CM**

Het basiselement met vaste poten en kabelgeleiding heeft 2 poten voor kabelgeleiding, het aanbouwelement heeft 1 poot voor kabelgeleiding.

VASTE POTEN	BASISELEMENT	€	AANBOUWELEMENT	€
B. 80 cm	1 800 052 + decor + afw.	<b>305</b>	1 800 055 + decor + afw.	<b>215</b>

VASTE POTEN VOOR KABELGELEIDING

B. 80 cm	1 800 053 + decor + afw.	<b>325</b>	1 800 056 + decor + afw.	<b>235</b>
----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------

VERSTELBARE POTEN VOOR KABELGELEIDING

B. 80 cm	1 800 054 + decor + afw.	<b>435</b>	1 800 057 + decor + afw.	<b>270</b>
----------	--------------------------	------------	--------------------------	------------


**CLUSTER VAN 4 RECHTHOEKIGE BUREAUS D. 80 CM**

Het basiselement met vaste poten en kabelgeleiding heeft 2 poten voor kabelgeleiding, het aanbouwelement heeft 1 poot voor kabelgeleiding. Alle poten van de verstelbare versie zijn geschikt voor kabelgeleiding. Kunnen worden aangevuld met geluiddempende privacy-panelen, alleen in stof met afgeronde hoeken en Altuglas®.

VASTE POTEN	CLUSTER VAN 4	€
B. 240 x D. 160 cm	1 800 044 + decor + afw.	<b>1030</b>
B. 280 x D. 160 cm	1 800 046 + decor + afw.	<b>1070</b>
B. 320 x D. 160 cm	1 800 048 + decor + afw.	<b>1135</b>
B. 360 x D. 160 cm	1 800 050 + decor + afw.	<b>1175</b>

VASTE POTEN VOOR KABELGELEIDING

B. 240 x D. 160 cm	1 800 045 + decor + afw.	<b>1050</b>
B. 280 x D. 160 cm	1 800 047 + decor + afw.	<b>1090</b>
B. 320 x D. 160 cm	1 800 049 + decor + afw.	<b>1155</b>
B. 360 x D. 160 cm	1 800 051 + decor + afw.	<b>1195</b>



**1** - Melamine bladen van hoge dichtheid, dikte 30 mm, afgeronde hoeken, voorzien van 1 tot 4 kabeldoppen ø 80 mm bestaande uit een « eol. » afdekplaat en een inbouwring **2** - Vaste metalen poot met bevestigingsplaat **3** - Vaste poot met bevestigingsplaat, geschikt voor kabelgeleiding. Kabels toegankelijk achter een afdekplaat aan de binnenkant van de poot. **4** - In hoogte verstelbare poot, geschikt voor kabelgeleiding **5** - Optioneel metalen frontpaneel H. 28 cm. Bevestiging onder het blad met schroeven en metalen inserts **6** - Structurele kabelgoot voor bureaus B. 160 en 180 cm, voor horizontale kabelgeleiding en het wegwerken van stekkerdozen. Optionele kabelgoot voor de bureaus B. 120 en 140 cm.



### ASYMMETRISCHE HOEKBUREAUS 90° D. 120 X HOEK 60 CM

Het basiselement met vaste poten en kabelgeleiding heeft 2 poten voor kabelgeleiding, het aanbouwelement heeft 1 poot voor kabelgeleiding.

VASTE POTEN	BASISELEMENT	€	AANBOUWELEMENT	€
B. 160 cm - hoek links	1 800 080 + decor + afw.	<b>430</b>	1 800 092 + decor + afw.	<b>335</b>
B. 160 cm - hoek rechts	1 800 083 + decor + afw.	<b>430</b>	1 800 095 + decor + afw.	<b>335</b>
B. 180 cm - hoek links	1 800 086 + decor + afw.	<b>440</b>	1 800 098 + decor + afw.	<b>345</b>
B. 180 cm - hoek rechts	1 800 089 + decor + afw.	<b>440</b>	1 800 101 + decor + afw.	<b>345</b>

#### VASTE POTEN VOOR KABELGELEIDING

B. 160 cm - hoek links	1 800 081 + decor + afw.	<b>450</b>	1 800 093 + decor + afw.	<b>360</b>
B. 160 cm - hoek rechts	1 800 084 + decor + afw.	<b>450</b>	1 800 096 + decor + afw.	<b>360</b>
B. 180 cm - hoek links	1 800 087 + decor + afw.	<b>460</b>	1 800 099 + decor + afw.	<b>370</b>
B. 180 cm - hoek rechts	1 800 090 + decor + afw.	<b>460</b>	1 800 102 + decor + afw.	<b>370</b>

#### VERSTELBARE POTEN VOOR KABELGELEIDING

B. 160 cm - hoek links	1 800 082 + decor + afw.	<b>560</b>	1 800 094 + decor + afw.	<b>405</b>
B. 160 cm - hoek rechts	1 800 085 + decor + afw.	<b>560</b>	1 800 097 + decor + afw.	<b>405</b>
B. 180 cm - hoek links	1 800 088 + decor + afw.	<b>570</b>	1 800 100 + decor + afw.	<b>415</b>
B. 180 cm - hoek rechts	1 800 091 + decor + afw.	<b>570</b>	1 800 103 + decor + afw.	<b>415</b>



### ASYMMETRISCHE HOEKBUREAUS 90° D. 120 X HOEK 60 CM, LADEBLOK OP BUREAUHOOGTE

Metalen ladeblok B. 42 cm en D. 60 cm, tegen de hoekzijde. Technische kenmerken, zie pagina 156.

Het basiselement met vaste poten en kabelgeleiding heeft 2 poten voor kabelgeleiding, het aanbouwelement heeft 1 poot voor kabelgeleiding.

VASTE POTEN	BASISELEMENT	€	AANBOUWELEMENT	€
B. 160 cm - hoek links	1 800 199 + decor + afw.	<b>790</b>	1 800 203 + decor + afw.	<b>745</b>
B. 160 cm - hoek rechts	1 800 201 + decor + afw.	<b>790</b>	1 800 205 + decor + afw.	<b>745</b>
B. 180 cm - hoek links	1 800 207 + decor + afw.	<b>800</b>	1 800 211 + decor + afw.	<b>755</b>
B. 180 cm - hoek rechts	1 800 209 + decor + afw.	<b>800</b>	1 800 213 + decor + afw.	<b>755</b>

#### VASTE POTEN VOOR KABELGELEIDING

B. 160 cm - hoek links	1 800 200 + decor + afw.	<b>810</b>	1 800 204 + decor + afw.	<b>755</b>
B. 160 cm - hoek rechts	1 800 202 + decor + afw.	<b>810</b>	1 800 206 + decor + afw.	<b>755</b>
B. 180 cm - hoek links	1 800 208 + decor + afw.	<b>820</b>	1 800 212 + decor + afw.	<b>765</b>
B. 180 cm - hoek rechts	1 800 210 + decor + afw.	<b>820</b>	1 800 214 + decor + afw.	<b>765</b>



### RECHTHOEKIGE AANBOUWTAfels D. 60 CM

Voor rechthoekige bureaus B. 160 en 180 cm en voor asymmetrische hoekbureaus met hoekzijde 60 cm.

VASTE POTEN	€
B. 80 cm	1 800 124 + decor + afw. <b>200</b>

#### VASTE POTEN VOOR KABELGELEIDING

B. 80 cm	1 800 125 + decor + afw. <b>210</b>
----------	-------------------------------------

#### VERSTELBARE POTEN VOOR KABELGELEIDING

B. 80 cm	1 800 126 + decor + afw. <b>270</b>
----------	-------------------------------------



## DECORS EN AFWERKINGEN



3 melamine bladdecors (+ decor)



3 afwerkingen voor de metalen poten (+ afw.)

124

Scan de QR-code voor de technische infofiche



### SYMMETRISCHE HOEKBUREAUS 90°

Het basiselement met vaste poten en kabelgeleiding heeft 3 poten voor kabelgeleiding, het aanbouwelement heeft 1 poot voor kabelgeleiding.

VASTE POTEN	BASISELEMENT	€	AANBOUWELEMENT	€
B. 140 x Hoek 60 cm	1 800 127 + decor + afw.	<b>535</b>	1 800 130 + decor + afw.	<b>440</b>
B. 160 x Hoek 80 cm	1 800 133 + decor + afw.	<b>610</b>	1 800 136 + decor + afw.	<b>520</b>

#### VASTE POTEN VOOR KABELGELEIDING

B. 140 x Hoek 60 cm	1 800 128 + decor + afw.	<b>555</b>	1 800 131 + decor + afw.	<b>450</b>
B. 160 x Hoek 80 cm	1 800 134 + decor + afw.	<b>630</b>	1 800 137 + decor + afw.	<b>530</b>

#### VERSTELBARE POTEN VOOR KABELGELEIDING

B. 140 x Hoek 60 cm	1 800 129 + decor + afw.	<b>695</b>	1 800 132 + decor + afw.	<b>510</b>
B. 160 x Hoek 80 cm	1 800 135 + decor + afw.	<b>770</b>	1 800 138 + decor + afw.	<b>585</b>



### SYMMETRISCHE HOEKBUREAUS 120°

Het basiselement met vaste poten en kabelgeleiding heeft 3 poten voor kabelgeleiding, het aanbouwelement heeft 1 poot voor kabelgeleiding.

	VASTE POTEN	€	VASTE POTEN VOOR KABELGELEIDING	€
B. 120 x Hoek 80 cm	1 800 143 + decor + afw.	<b>510</b>	1 800 144 + decor + afw.	<b>535</b>

#### VERSTELBARE POTEN VOOR KABELGELEIDING

B. 120 x Hoek 80 cm	1 800 145 + decor + afw.	<b>675</b>		
---------------------	--------------------------	------------	--	--



	VASTE POTEN - CLUSTER VAN 3	€	VASTE POTEN VOOR KABELGELEIDING	€
B. 288 x D. 249 x Hoek 160 cm	1 800 149 + decor + afw.	<b>1445</b>	1 800 150 + decor + afw.	<b>1475</b>

### RONDE VERGADERTAFELS Ø 120 CM

	VASTE Poot/POTEN	€	VERSTELBARE POTEN	€
Ø 120 cm op 4 poten	1 800 155 + decor + afw.	<b>360</b>	1 800 178 + decor + afw.	<b>490</b>
Ø 120 cm met centrale poot	1 800 156 + decor + afw.	<b>420</b>		



### METALEN LADEBLOKKEN

Technische beschrijving van de ladeblokken, zie p. 157.

Verrijdbare ladeblokken met metalen topblad, afwerkingen wit SO, alugrijs SB of antraciet SC.

B. 42 x D. 53,3 x H. 50,3 cm

	€	B. 42 x H. 74 cm	€
3 laden	1 800 215 + afw. <b>275</b>	D. 60 cm	1 800 217 + afw + decor <b>400</b>
2 laden waarvan 1 hangmappenlade	1 800 216 + afw. <b>275</b>	D. 80 cm	1 800 218 + afw + decor <b>465</b>



### METALEN LADEBLOKKEN MET VERZONKEN MELAMINE LADEFONTEN

Melamine ladefronten en rug (melamine rug op de verrijdbare ladeblokken). Voorraad: licht eiken RI in de 3 afwerkingen sneeuw wit MG, wit SO en antraciet SC.

Technische beschrijving van de ladeblokken, zie p. 156.

Verrijdbare ladeblokken

B. 41,8 x D. 59,5 x H. 56,4 cm

	€	D. 60 cm*	€
2 laden waarvan 1 hangmappenlade*	1 800 185 + decor + afw. <b>399</b>	1 800 187 + decor + afw.	<b>560</b>
3 laden*	1 800 186 + decor + afw. <b>399</b>	D. 80 cm*	1 800 188 + decor + afw. <b>640</b>



\* met levertijd

## OPTIES

#### ① KABELGOTEN

Vaste kabelgoten voor horizontale kabelgeleiding en het wegwerken van stekkerdozen. Structurele kabelgoot voor de bureaus B. 160 en B. 180 cm.

	€
Voor bureau B. 120 cm	1 800 220 + afw. <b>35</b>
Voor bureau B. 140 cm	1 800 221 + afw. <b>38</b>



#### ② OPTIONELE FRONTPANELEN

Gelakt metaal H. 28 cm. Bevestiging onder het blad met schroeven en metalen inserts.

	€
Voor bureau B. 120 cm	1 800 222 + afw. <b>55</b>
Voor bureau B. 140 cm	1 800 223 + afw. <b>60</b>
Voor bureau B. 160 cm	1 800 224 + afw. <b>65</b>
Voor bureau B. 180 cm	1 800 225 + afw. <b>70</b>

125