

Papiervernietigers DAHLE 214



- Comfortabele papiervernietiger voor veel volume
- Overzichtelijk comfort-bedieningspaneel
- Elektronische start-/stopfunctie
- Gebruiksvriendelijke teruglooppuntie
- Comfortabele vooruit- en teruglooppuntie
- Automatische motorstop
- Automatische uitschakeling na 10 minuten stilstand en
- Hoogwaardige, massief stalen snijwalsen
- Krachtige motor
- Extreem stil tijdens werking
- Afzonderlijke cd-sleuf en opvangbak
- Hoogwaardige houten kast
- Ver openende deuren
- Comfortabele zwenkwielen
- Afzonderlijke hoofdschakelaar
- Praktische voedingsstekker
- 10 sterke opvangzakken inclusief
- Afmetingen (h x b x d): 890 x 734 x 511 mm



CE Keurmerken



Dossiernietigers:
maximale capaciteit voor zware belasting.



Invoerbreedte 310 mm



Opvangvolume 140 liter



Vermogen 900 watt



Strokensnit



Comfortabele zwenkwielen met vastzetremmen
voor een veilige fixatie



GS Intertek goedgekeurd



Automatische uitschakeling na 10 minuten stil-
stand en



Extreem stille werking voor een aangenaam rustig
werkklimaat



35 jaar garantie op snijwalsen



German Engineering by Dahle

Artikelnummer	Capaciteit A4 80 g/m ² vel*	Snit mm	Veiligheidsniveaus	Au- tom.	Cd's/ dvd's	Cards	Pa-	db (A) tijdens vrijlo- op	EAN
40504-04306	26 Blatt	3,9 mm	P-2/O-2/T-2/E-2	-	■	■	■	47	4007885248608
40504-06975	26 Blatt	3,9 mm	P-2/O-2/T-2/E-2	-	■	■	■	47	
40504-20881	26 Blatt	3,9 mm	P-2/O-2/T-2/E-2	-	■	■	■	47	

Papiervernietigers DAHLE 214



Afzonderlijke hoofdschakelaar bevindt zich aan de achterkant van de papiervernietiger en scheidt het apparaat volledig van het stroomnet



Uittrekbare connectorstekker vereenvoudigt het snel verplaatsen van de papiervernietiger van A naar B



Uittrekbare, afgeronde rail maakt eenvoudig verwisselen van de opvangzak mogelijk

Papiervernietigers DAHLE 214



Afzonderlijke, geïntegreerde opvangbakken ondersteunen bij de milieuvriendelijke afval-scheiding van papier en cd's, dvd's, bankpasjes en creditcards



Veiligheidsniveau P-2: aanbevolen voor gegevensdragers met interne gegevens die on-leesbaar moeten worden gemaakt