

Tork Matic® Soft Hand Towel Roll Premium



Artikel	290016
Rollengte	100 m
Systeem	H1 - Handdoek rol systeem
Rolbreedte	21 cm
Roldiameter	19 cm
Binnenste diameter van kern	3.8 cm
Lagen	2
Print	Nee
Reliëf	Ja
Kleur	Wit

De Tork Matic® Handdoekrol Premium is perfect voor de mooiste sanitaire ruimten. Het papier is zacht met een mooie blauwe Tork-leaf decor embossing. Het papier droogt de handen snel en zorgvuldig dankzij de QuickDry™-eigenschap. De rollen zijn geschikt voor de Tork Matic® Handdoekenroldispenser, ontwikkeld voor eenvoudig onderhoud in drukke sanitaire ruimten. Het H1-dispensersysteem bespaart tijd en houdt het verbruik onder controle door de vel-per-vel-dosering.

www.tork.nl

QuickDry™, ons sterkste, meest absorberende papier, voor efficiënter drogen met minder verspilling

De zachte tissue is zeer zacht voor de handen voor comfortabel, veelvuldig gebruik.

De Tork-leaf decor embossing is ontworpen om een goede indruk te maken

Verzendgegevens			
	Consumentenverpakking	Colli (trp)	Pallet
EAN	7310791256115	7310791256108	7322540109221
Aantal	1	6	168
Consumentenverpakkingen	-	6	168
Hoogte	210 mm	247 mm	1879 mm
Breedte	190 mm	388 mm	800 mm
Lengte	190 mm	588 mm	1200 mm
Inhoud (ml)	7.6 dm3	56.4 dm3	1.6 m3
Nettogewicht	861 g	5.2 kg	144.6 kg
Totaalgewicht	877 g	5.8 kg	163.5 kg
Verpakkingsmateriaal	Banderole	Karton	-

Kies een dispenser



551000



205508



551108

Alternatieve producten



290067



290068



290059

Productcertificaten



The mark of responsible forestry



Contact

Essity Netherlands B.V.

Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH ZEIST
Nederland

Tel no: 030 - 698 4600

Fax: 00800 9574 2540



Essity is a leading global hygiene and health company

www.tork.nl

Milieu-informatie	
Inhoud	Het product is gemaakt van Ruwe pulp Het verpakkingsmateriaal is gemaakt van papier of plastic.
Materiaal	Nieuwe houtvezels Ruwe pulpvezels worden geproduceerd uit zacht- of hardhout. Het hout doorloopt chemische en/of mechanische processen waarbij de cellulosevezels gescheiden worden en lignine en andere residuen worden verwijderd. Bleken is een reinigingsproces van de vezels dat als doel heeft een lichte pulp te creëren, maar ook om een bepaalde mate van zuiverheid van de vezels te behalen. Hierdoor kan worden voldaan aan de eisen voor hygiëneproducten en in sommige gevallen aan de eisen voor voedselveiligheid. Er worden tegenwoordig verschillende bleekmethoden gebruikt: ECF (elementair chloorvrij) waarbij chloordioxide wordt gebruikt, en TCF (totaal chloorvrij) waarbij ozon, zuurstof en waterstofperoxide worden gebruikt.
Chemicaliën	Alle chemicaliën (zowel hulpstoffen als additieven) worden beoordeeld vanuit het oogpunt van milieu, gezondheid en productveiligheid. Om de productprestaties te beheren gebruiken we additieven als: • Natsterktemiddelen (voor werkdoeken en handdoeken) • Droogsterktemiddelen (gebruikt in combinatie met een mechanische behandeling van de pulp om sterke producten zoals werkdoeken te maken) • Voor gekleurd papier worden kleurstoffen en fixeermiddelen toegevoegd (om perfecte binding van de kleur te garanderen) • Voor bedrukte producten worden drukinkten (pigmenten met draag- en fixeermiddelen) toegepast • Voor producten met meerdere lagen gebruiken we vaak een in water oplosbare lijm om de integriteit van het product te garanderen In de meeste van onze fabrieken voegen we geen optische witmakers toe. We gebruiken geen weekmakers voor professionele hygiëneproducten. Hoge productkwaliteit wordt gegarandeerd door gebruik te maken van managementsystemen voor kwaliteit en hygiëne tijdens de productie, opslag en het transport. Om een stabiel proces en een stabiele productkwaliteit te behouden wordt het productieproces van papier ondersteund door de volgende chemicaliën/proceshulpmiddelen: • anti-schuimmiddelen (oppervlakteactieve stoffen en dispergeermiddelen) • pH-regeling (natriumhydroxide en zwavelzuur) • retentiehulpmiddelen (chemicaliën die kleine vezels opeenhopen om vezelverlies te voorkomen) • coatingstoffen (die helpen om het 'crêpen' van het papier onder controle te houden en het zacht en absorberend te maken) Voor hergebruik van het product benutten we: • Pulphulpmiddelen (chemicaliën die helpen bij het omzetten van nat, sterk papier in pulp) Tijdens het reinigen van ons afvalwater gebruiken we flocculatiemiddelen en nutriënten voor de biologische behandeling om ervoor te zorgen dat onze fabrieken geen negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit.
Milieulabels	Dit product is goedgekeurd voor het EU Ecolabel.
Verpakking	Voldoet aan Richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval (94/62/EC): Ja
Uitgiftedatum en laatste herziening van artikel	Uitgiftedatum: 2013-09-30 Herzieningsdatum: 2018-09-07
Productie	Dit product is geproduceerd in MANNHEIM mill, DE en gecertificeerd volgens EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 14001 (Environmental management systems), and ISO 9001.
Vernietiging	Dit product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor persoonlijke hygiëne en kan bij het normale huisvuil worden gedaan.
Essity Hygiene and Health AB, 405 03 GÖTEBORG, Zweden	

Contact

Essity Netherlands B.V.

Arnhemse Bovenweg 120
3700 AB ZEIST



Essity is a leading global hygiene and health company

www.tork.nl