



KONICA MINOLTA

bizhub C3351

✓ Kleur A4-multifunctional

✓ Max. 33 pagina's per minuut

Functionaliteit



Printen

- Kleur
- Zwart-wit
- PCL/PS
- Lokaal/netwerk
- USB



Scannen

- Kleur
- Zwart-wit
- Scan-to-E-mail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-HDD
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-URL
- TWAIN-netwerk



Kopiëren

- Kleur
- Zwart-wit



Faxen

- Super G3-fax
- PC-fax
- i-fax




Giving Shape to Ideas



Technologie

Emperon™ – printcontroller	Zeer compatibel met diverse gebruikers en IT-omgevingen dankzij de universele printtechnologie van Konica Minolta	✓
Simitri® HD – gepolymeriseerde toner	Biedt een hoge printkwaliteit en toch tegen lagere kosten met tegelijk een lage belasting van het milieu	✓
OpenAPI – oplossingsplatform	Voor efficiënte workflows van servergebaseerde oplossingen voor uw gehele MFP-park	✓
i-Option – speciale functies	Biedt uitgebreide MFP-functionaliteit in overeenstemming met de individuele eisen	✓
OPS-Core – onderhoud op afstand	Deze Konica Minolta-service zorgt ervoor dat de productiviteit hoog blijft door de online bewaking van de systemen en verbruiksmaterialen	✓
IWS – aanpassing van het bedieningspaneel	Verbeterde interactie tussen gebruiker en systeem en verhoogde productiviteit dankzij volledige aanpassing van het MFP-bedieningspaneel	✓

Overzicht van opties



Afwerkingsopties



Hoeknieten
(offline)



Dubbel-
zijdig

Beschrijving

bizhub C3351	A4-multifunctional met 33 ppm z/w en kleur. Standaard Emperon™ printcontroller met PCL, PostScript en XPS ondersteuning. Papiercapaciteit 550 vel en handinvoer 100 vel. Automatische dubbelzijdige documentinvoer en dubbelzijdige eenheid standaard. Standaardgeheugen 2 GB, harde schijf 250 GB.
PF-P13 Papierlade	A4, 500 vel, 60–90 g/m ²
DK-P03 Onderkast	Opbergruimte voor afdrukmedia, enz.
FS-P03 Offline nieteenheid	20 vel hoeknieten
KP-101 Keypad (10 toetsen)	Gebruik van keypad in plaats van touchscreen
WT-P02 Werkblad	Plaats voor offline nieteenheid enz.
FK-517 Faxkaart	Super G3-Fax, digitale faxfunctionaliteit
EK-P07 Interfacekabel voor CSRC modem	GPRS modemverbinding voor CSRC
Contactloze ID-kaartlezer	Diverse kaarttechnologieën
LK-102v3 i-Option-licentie	PDF/A (1b) PDF-encryptie, digitale handtekening
LK-105v4 i-Option-licentie	Doorzoekbare PDF en PPTX, PDF/A (1a)
LK-106 i-Option-licentie	Ondersteunt afdrukken van barcode
LK-107 i-Option-licentie	Ondersteunt afdrukken van Unicode-lettertypen
LK-108 i-Option-licentie	Ondersteunt afdrukken van OCR A- en B-fonts

LK-110v2 Document-conversiepakket	Genereert diverse bestandsformaten incl. DOCX, XLSX en PDF/A
LK-111 i-Option-licentie	Compressie van printgegevens voor lagere belasting van het netwerk
LK-114 i-Option-licentie	Secure en Follow Me afdrukmogelijkheid zonder gebruik van server. Hostapparaat vereist 4 GB geheugen. (Beschikbaar vanaf april 2017)
LK-115v2 i-Option-licentie	Trusted Platform Module voor beveiliging van encryptie en decryptie van gegevens
MK-P02 Mount kit	Kaartlezer in systeem
UK-216 Draadloos LAN	Draadlos LAN en toegangspunt draadloos LAN
SX-BR-4600 Draadloos LAN	Aansluiting draadloos LAN naar netwerk
CU-202 Luchtreinigings-eenheid	Verbeterd de binnenluchtkwaliteit door een lagere uitstoot van schadelijke stoffen
EK-P05 USB I/F-kit	Aansluiting voor USB-keyboard
EK-P06 USB I/F-kit	Aansluiting voor USB-keyboard, Bluetooth
UK-211 i-Option-geheugen	2 GB geheugenuitbreiding voor upgrades
KH-P01 Keyboardhouder	Houder voor USB-keyboard
AU-102 Biometrische authenticatie	Vingeraderherkenning

Technische specificaties

SYSTEEMSPECIFICATIES

Systeemgeheugen (standaard/max.)	2 GB/4 GB
Harde schijf	250 GB voor systeem bruikbaar
Interface	Ethernet (10/100/1000-Base-T) USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optioneel)
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Frametypen	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatische documentinvoer	Max. 50 originelen; A5–A4; 50–128 g/m ² ; omgekeerde automatische documentinvoer
Printbaar papierformaat	A6–A4; aangepaste papierformaten
Printbaar papiergewicht	60–210 g/m ²
Papierinvoer capaciteit (standaard/max.)	650 vel, max. 1.650 vel
Papierinvoer capaciteit (standaard)	550 vel; A6 – A4, 60 – 210 g/m ²
Papierinvoer capaciteit (optioneel)	2 x 500 vel; A4, 60 – 90 g/m ²
Handinvoer	100 vel; A6 – A4; aangepaste formaten; 60 – 210 g/m ²
Automatisch dubbelzijdig	A4; 60–210 g/m ²
Afwerkingsopties (optioneel)	Niet (offline)
Uitvoer capaciteit	Max.: 250 vel
Niet (optioneel)	Max.: 20 vel (offline niet)
Stroomverbruik	220–240 V/50/60 Hz; Minder dan 1,7 kW (systeem) TEC ¹ 1,74 kWh/week
Systeemaafmetingen (B x D x H)	555 x 584 x 603 mm
Systeemgewicht	Ongeveer 49,2 kg (zonder opties)

PRINTERSPECIFICATIES

Afdrukresolutie	600 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi (lagere snelheid)
Pagina-beschrijvingstalen	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Besturingssystemen	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux Unix Citrix
Lettertypen	80 PCL Latijn; 137 PostScript 3-emulatie Latijn
Afdrukfuncties	Direct printen van TIFF; XPS; PDF (v1.7) en OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); beveiligd printen; combinatie; n-up; poster; boekje paginavolgorde; watermerk
Mobile Printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (optioneel); WiFi Direct (optioneel); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile)

SCANSPECIFICATIES

Scansnelheid (monochrome/kleur)	Max. 35 ipm
Scanresolutie	Max. 600 x 600 dpi
Scanmodi	Scan-to-E-mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-URL Network TWAIN scan
Bestandsformaten	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A (1b); Compact PDF; Encrypted PDF; XPS
Scanbestemmingen	2.100 (enkel + groep); LDAP-ondersteuning
Scanfuncties	max. 400 opdrachtprogramma's

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersysteem	Elektrostatisch laserkopiëren; tandem; indirect
Tonersysteem	Simitri® HD gepolymeriseerde toner
Kopieer-/ printsnelheid A4 (monochroom/kleur)	Max. 33 ppm
Automatisch dubbelzijdig A4 (monochroom/kleur)	Max. 33 ppm
Tijd eerste kopie monochroom/kleur	8,1/9,1 sec.
Opwarmtijd	Ca. 20 sec. ²
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi
Gradaties	Max. 256 gradaties
Meervoudige kopieën	1–9.999
Formaat origineel	Max. A4
Vergroten en verkleinen	25–400 % in stappen van 0,1 %; automatisch zoomen
Kopieerfuncties	Elektronisch sorteren; multi-job; aanpassingen (contrast, scherpte, beeldrichtheid); proefkopie; interrupt mode; kleur mode; separaat scannen; sorteren/groeperen; combinatie; origineel selectie; ID-kaart kopiëren; 2-in1; 4-in-1

FAXSPECIFICATIES

Faxstandaard	Super G3 (optioneel)
Faxverzending	Analoog i-Fax
Faxresolutie	Max. 600 x 600 dpi (ultrafijn)
Faxcompressie	MH; MR; MMR; JBIG
Faxmodem	Max. 33.600 bps
Faxbestemmingen	Max. 2.100 (enkel + groep)
Faxfuncties	Uitgesteld verzenden; PC-Fax; fax doorsturen; max. 400 voorkeuzenummers

SYSTEEMKENMERKEN

Beveiliging	ISO15408 Common Criteria (in evaluatie); IP-filtering en poortblokkering; SSL2; Netwerkkommunicatie SSL3 en TLS1.0; IPsec-ondersteuning; IEEE 802.1x-ondersteuning; Gebruikersauthenticatie; Beveiligd printen; Overschrijven harde schijf (8 standaardtypes); Encryptie gegevens harde schijf; Kopieerbeveiliging (alleen afdrukken)
Accounting	Max. 1.000 gebruikersaccounts; Active Directory-ondersteuning ID-kaart authenticatie optioneel
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility

¹ TEC-waarde (Typical electricity consumption) –

wekelijks gemiddelde volgens Energy STAR-specificaties

² De tijd voor het opwarmen kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomgeving en het gebruik

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en functionaliteit varieert en is afhankelijk van de besturingssystemen, toepassingen en netwerkprotocollen, alsmede van de netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginiformaat (5% dekking van een vel). De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginagrootte, type media, continu printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- Specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle vermelde merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken zijn of handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren en worden hierbij erkend.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Bezoek onze productpagina



KONICA MINOLTA

ONZE OPLOSSINGEN SPREKEN VOOR ONS **NET ALS ONZE KLANTEN**

“De inkrimping en modernisering van ons printerpark heeft geleid tot een significante kostenbesparing. We werken nu met moderne machines, met elkaar verbonden oplossingen en diensten die een veilige en ononderbroken werking van de volledige uitvoerinfrastructuur garanderen. Dankzij de ondersteuning van Konica Minolta hoeft mijn IT-afdeling minder onderhoud te plegen op onze kantoorssystemen. En de collega's die met de nieuwe systemen werken, profiteren van nieuwe functies die hun dagelijks werk een heel stuk eenvoudiger maken.”

Peter Toth, hoofd IT bij ORFK DA GEI

“De samenwerking met Konica Minolta was van een zeer hoog niveau. Zij hebben gezorgd voor een vlotte overgang van het oude printerpark naar de nieuwe systemen van Konica Minolta. De benodigde efficiëntie en betrouwbaarheid zijn gerealiseerd. Voor ons is Konica Minolta uitgegroeid tot een betrouwbare partner, niet alleen dankzij hun 'managed' printomgeving, maar ook als aanbieder van hoogwaardige en efficiënte softwareoplossingen als de PageScope Enterprise Suite.”

Dhr. Vojta van AHOLD Czech Republic, a.s.

Uw Konica Minolta Business Solutions Partner: