

EcoTank Pro ET-16680



Deze snelle, multifunctionele A3-kleurenprinter zit boordevol functionaliteit en biedt probleemloos printen tegen zeer lage totale eigendomskosten.

U kunt printen, scannen, kopiëren en faxen met deze gebruiksvriendelijke EcoTank Pro Wi-Fi-printer, die uitzonderlijk lage kosten per pagina biedt en uw energieverbruik verlaagt dankzij Heat-Free-technologie. Met hoge afdruk- en scansnelheden kunnen A3- en A4-taken snel worden uitgevoerd. Met Open Platform kunnen verschillende software-oplossingen naadloos worden geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur om de efficiëntie te verhogen.

Blijf besparen

Bespaar elke keer dat u print met de ET-16680. Dankzij de voordelige inktflessen kunt u profiteren van ongelooflijk lage kosten per pagina. De Heat-Free-technologie van Epson beperkt het energieverbruik tot een minimum, waardoor u op uw energierekeningen bespaart.

Tijdbesparende functies

De ET-16680 drukt de eerste pagina binnen slechts 5,5 seconden¹ af en biedt printsnelheden tot 25 pagina's per minuut. Via de automatische documentinvoer kunt u tot 26 afbeeldingen per minuut scannen.

Compatibiliteit met geavanceerde software-oplossingen

Er kunnen verschillende software-oplossingen worden geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur om de efficiëntie te verhogen. Hieronder valt ook Epson Remote Services (ERS), dat cloud-gebaseerde apparaatbewaking biedt en een managementsysteem dat geavanceerde externe diagnoses levert voor zakelijke producten van Epson.

Lage gebruikersinterventie

Met deze EcoTank Pro kunt u duizenden pagina's printen voordat u meer inkt nodig hebt. Twee laden bieden een capaciteit van 500 vellen. Handmatig pagina's invoeren is niet meer nodig dankzij de ruime papierlade voor 50 vellen aan de achterkant en de ADF.

Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar

Functies zijn eenvoudig te selecteren dankzij het LCD-kleurentouchscreen. Het navullen van de grote inkttank aan de voorzijde is eenvoudig met de intuïtieve en druppelvrije inktflessen.

Afdrukken vanaf vrijwel elke locatie

Met de ET-16680 kunt u eenvoudig printen vanaf mobiele telefoons, tablets en laptops. Met Wi-Fi en Wi-Fi Direct kunt u documenten verzenden om te printen vanaf smart devices met behulp van de Epson iPrint² app.

DATASHEETS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Uitzonderlijk voordelige 4-in-1 A3-printer**
Zuinig inktanksysteem
- **Hoge print- en scansnelheden**
Print tot 25 ppm en scan tot 26 apm
- **Gebruiksvriendelijke inkttank aan de voorzijde**
Ervaar het genot van probleemloos bijvullen zonder morsen dankzij de verbeterde inktflessen
- **Mobiel afdrukken en connectiviteit**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet en gratis mobiele printapps²
- **Geavanceerde softwareoplossingen**
Integreer software naadloos in bestaande IT-infrastructuur

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™-printkop
Sproeikopconfiguratie	800 jets zwart, 800 spuitkoppen per kleur
Minimaal druppelformaat	3,8 pl
Inkttechnologie	DURABrite™ ET
Categorie	Werkgroep
Multifunctionaliteit	Afdruk, Scan, Kopie, Fax

AFDRUK

Number of colours	4 Kleuren
Tijd tot eerste pagina	Monochroom 5,5 seconden, Colour 5,5 seconden, According to IEEE/ISO 17629
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734	25 Pagina's/min Monochroom, 25 Pagina's/min Colour
Snelheid dubbelzijdig afdrukken ISO/IEC	21 A4-pagina's/min. Monochroom, 21 A4-pagina's/min. Colour
Printresolutie	4.800 x 1.200 dpi
Printvolume	66.000 Pagina's per maand Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden.
Aanbevolen werkcyclus	200 - 3.300 Pagina's per maand
Kleuren	Zwart [Pigment], Cyaan [Pigment], Geel [Pigment], Magenta [Pigment]
Afdrukken vanaf	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, PC (Wired), PC (Wireless), Mobile Device (WiFi Direct)

SCANNEN

Dubbelzijdig scannen	Ja
Enkelzijdige scansnelheid (A4 zwart)	26 apm met ADF-scan
Dubbelzijdige scansnelheid (A4 zwart)	11,5 apm met ADF-scan
Enkelzijdige scansnelheid (A4 kleur)	9 apm met ADF-scan
Dubbelzijdige scansnelheid (A4 kleur)	6 apm met ADF-scan
Scanresolutie	1.200 dpi (horizontaal x verticaal)
Optische resolutie (automatische documentinvoer)	2.400 dpi (horizontaal x verticaal)
Advanced document integration	Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap
Afdrukformaten	BMP, JPEG, TIFF, Scannen naar multi-TIFF, PDF, PNG
Type scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Faxoverdrachtsnelheid	tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina
Foutcorrectiemodus	CCITU/ITU Group3 fax met foutcorrectiemodus
Paginageheugen	tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1)
Faxfuncties	Faxen via de computer, Fax naar e-mail, Ontvangen en opslaan, Automatisch nummer herhalen, Adresboek, Fax verzenden, Fax Preview, Polling Reception

CONNECTIVITEIT

Netwerkprotocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Aansluitingen	Hi-Speed USB - compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, USB-host, Draadloos LAN IEEE 802.11 b/g/n
WLAN-veiligheid	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, No. 10 (envelop), DL (envelop), C6 (envelop), C4 (Envelop), Letter-formaat, Juridische brief, A3 (29,7x42,0 cm), A3+ 50 Pagina's
Automatische documenteninvoer	
Passend papiergewicht	64 g/m ² - 255 g/m ²
Duplex	Ja (A4/A3, gewoon papier)
Capaciteit van het afgiftevak	125 Losse vellen
Paper Tray Capacity	250 Losse vellen Standaard, 550 Losse vellen maximaal
Maximale papierinvoer	550
Invoerlade aan achterzijde (voor speciale media)	Ja
Aantal papierlades	3

EcoTank Pro ET-16680

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- 1 volledige inktset (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml)
- Stroomkabel
- Installatie / veiligheidsinstructies
- Drivers en hulpprogramma's (CD)
- Garantiebewijs
- Hoofdapparaat
- Quick Start handleiding

PRODUCT SPECIFICATIONS

EcoTank Pro ET-16680

ALGEMEEN

Energieverbruik	20 Watt (zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 0,9 Watt (slaapmodus), 10,3 Watt Gereed, 0,15 Watt (uitschakelen), TEC 0,14 kWh/week
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	515 x 500 x 350 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	21 kg
Compatibele besturingssystemen	Android, XenApp 5.0, XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.x, Citrix XenApp 7.6 en hoger, Citrix XenApp 7.x, Citrix XenApp Version 6.5, Citrix XenApp Version 7.6, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.2+, Mac OS 10.3+, Mac OS 10.4+, Mac OS 10.4.11 of hoger (alleen Epson Scan), Mac OS 10.5+, Mac OS 10.5.8 of later, Mac OS 10.5.8 of later (hiervoor moet stuurprogramma van website van Epson worden gedownload), Mac OS 10.5.9, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x of hoger, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32-/64-bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition, iOS 5.0+, iOS 6.0+, iOS 7
Bijgeleverde software	Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
Klankprestatie	Bedrijf: 6,7 B (A)
Klankdruk	Bedrijf: 52 dB (A)
Printservices voor mobiel printen en de cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Geluidspiek	Operation (Roll): 52 dB (A)
Stroomvoorziening	220 V, 240V

EXTRA FUNCTIES

Features	Touchscreen, Direct afdrukken vanaf USB
LCD-display	Type: Kleur, Aanraakscherm, Diagonaal: 10,9 cm
Bewerking media	Automatische documentinvoer dubbelzijdig kopiëren (A4/A3, gewoon papier), Automatische documentinvoer dubbelzijdig faxen (A4/A3, gewoon papier), Automatische documentinvoer dubbelzijdig scannen (A4/A3, gewoon papier), Automatisch dubbelzijdig (A4/A3, gewoon papier)
Geheugenkaarten	n.v.t.

OVERIGE FUNCTIES

Emulaties	PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5c
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Remote Panel Tool
Security	TLS, SSL, IEE 802, SNMP, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, IEEE802

OVERIGE

Garantie	12 maanden On-site, 200.000 Pagina's Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	--

VERBRUIKSMATERIAAL

● 113 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06B140	7.500 pagina's
● 113 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06B240	6.000 pagina's
● 113 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06B340	6.000 pagina's
● 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06B440	6.000 pagina's
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CH71405
Streepjescode	8715946690322
Land van herkomst	Indonesië

EcoTank Pro ET-16680

INKT RENDEMENTGEGEVENS



113 inktflessen 4 kleuren 113



7.500 pagina's*



6.000 pagina's*

* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712 of ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.



Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Last extracted: 2022-08-04

1. Vastgesteld in overeenstemming met ISO/IEC 24734. Geeft het gemiddelde weer van ESAT voor Office Category Test voor standaard enkelzijdig. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/testing
2. Een draadloze verbinding met internet is vereist. Ga voor meer informatie, ondersteunde talen en apparaten naar www.epson.nl/connect of www.epson.be/connect

EPSON[®]