

WorkForce Pro EM-C8100RDWF



De WorkForce Pro EM-C8100RDWF is een 4-in-1-printer met een hoog inktrendement, single-pass-dubbelzijdige scanmogelijkheid en een papiercapaciteit tot 1.835 vellen.

Voorkom de gebruikelijke printerfrustraties met de WorkForce Pro RIPS zakelijke printers. De geavanceerde RIPS-technologie (Replaceable Ink Pack System) maakt gebruik van inktzakken met een zeer hoog rendement, waardoor er minder gebruikersinterventie nodig is.² Doordat er minder verbruiksartikelen nodig zijn dan bij vergelijkbare laserprinters is er ook minder afval en worden serviceonderbrekingen tot een minimum beperkt.

Lage bedrijfskosten met weinig interventie

Een maximale papiercapaciteit van tot 1.835 vellen betekent minder tijdverspilling aan het bijvullen. Het hoge inktrendement vermindert de noodzaak om vaak verbruiksmaterialen te bestellen en te vervangen, wat bijdraagt aan het voorspellen van de printkosten en concurrerende totale eigendomskosten (TCO). Dankzij onze Heat-Free-printtechnologie, waarbij geen warmte wordt gebruikt bij het inktafgifteproces, kunt u energie en tijd besparen en het aantal noodzakelijke interventies verminderen⁵.


Ononderbroken hoge volumes afdrucken

Print tot 20.000 pagina's (zwart-wit/kleur) zonder verbruiksmaterialen⁴ te vervangen met een snelle FPOT van 5,5 seconden vanuit de gereedstand¹ en verhoog de productiviteit met de single-pass dubbelzijdige scanmogelijkheid. Printsnelheden van 25 ppm en 45 apm dubbelzijdig scannen⁴ zorgen ervoor dat dit een ideale printer is voor een breed scala aan industriële sectoren. Lagere kosten voor onderhoud en interventie maken dit een betrouwbare en aantrekkelijke keuze voor bedrijven.

Oplossingen ter ondersteuning van uw bedrijf

Epson Print Admin (EPA) helpt u te voldoen aan uw vereisten voor printbeveiliging, en Document Capture Solution Suite ondersteunt uw scanworkflows. Compatibiliteit met ingebouwde oplossingen, zoals eenvoudige diagnose op afstand met Epson Remote Services, geven het apparaat extra functionaliteit. Er wordt tegemoetgekomen aan de behoeften van verticale markten door de compatibiliteit met externe oplossingen, dankzij het Epson Open Platform.

DATASHEETS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Hoge productiviteit en nauwelijks interventie**
25 ppm printen en 25/45 apm dubbelzijdige scansnelheden⁴ en een hoge FPOT van 5,5 sec¹. Ononderbroken printen met een inktrendement van maximaal 20.000 pagina's in zwart-wit³.
- **Efficiënte en betrouwbare A3 4-in-1**
Zeer duurzaam en weinig interventie met printen, kopiëren, scannen en faxen. Het kleurentouchscreen van 12,7 cm zorgt voor een naadloze werking met uw Epson-printerpark.
- **Verlaag uw printkosten en minimaliseer uw uitgaven**
Met lage totale eigendomskosten (TCO) dankzij een hoog inktrendement, minder onderdelen om te vervangen en minder interventie².
- **Minder vaak papier bijvullen door een hoge papiercapaciteit van maximaal 1.835 pagina's**
Beperk de uitvaltijd tot een minimum met een standaard papiercapaciteit van 335 pagina's en maximaal van 1.835 pagina's met optionele cassettes.
- **Epson Solutions Suite - Een reeks softwareoplossingen ter ondersteuning van uw bedrijf**
Compatibel met een breed scala aan oplossingen van Epson en derden. Soepele systeemintegratie en de vrijheid om overal te werken.

PRODUCT SPECIFICATIONS

ALGEMEEN

Energieverbruik	43 Watt(zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 1 Watt(slaapmodus), 20 WattGereed, 0,1 Watt(uitschakelen), TEC0,16 kWh/week
Afmetingen	621 x 650 x 641 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	60,4 kg
Klankprestatie	Bedrijf:6,6 B (A)
Klankdruk	Bedrijf:51 dB (A)
Printservices voor mobiel printen en de cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App

TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™-printkop
Minimaal druppelformaat	5 pl, Met Variable-Sized Droplet-technologie
Inktechnologie	DURABrite™ Pro, Pigmentinkt, Replaceable Ink Pack System (RIPS)

AFDRUK

Tijd tot eerste pagina	Monochroom5,5 seconden, Colour5,5 seconden
Afdruksnelheid ISO/IEC 24734	25 Pagina's/minMonochroom, 24 Pagina's/minColour
Snelheid dubbelzijdig afdrucken ISO/IEC	17 A4-pagina's/min.Monochroom, 16 A4-pagina's/min.Colour
Afdruksnelheid ISO/IEC24734 (A3)	13 Pagina's/minMonochroom, 13 Pagina's/minColour
Snelheid duplex afdrucken ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4-pagina's/min.Monochroom, 11 A4-pagina's/min.Colour
Maximale afdruksnelheid	35 Pagina's/minMonochroom (gewoon papier), 35 Pagina's/minColour (gewoon papier)
Printresolutie	4.800 x 1.200 dpi
Printvolume	75.000 Pagina's per maand Het maximum aantal afgedrukte pagina's per maand op basis van de prestaties van de printer, inclusief door ISO beoordeelde afdruksnelheden en papierbeheermogelijkheden.
Aanbevolen werkcyclus	2.000 - 10.000 Pagina's per maand
Kleuren	Zwart [Pigment], Cyaan [Pigment], Geel [Pigment], Magenta [Pigment]
Ga voor gedetailleerde informatie over printsnelheden naar	http://www.epson.eu/testing .

SCANNEN

Scanresolutie	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontaal x verticaal)
Advanced document integration	Scannen naar e-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap, Scannen naar USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint met Epson Document Capture Pro, USB-geheugenapparaat
Afdrukformaten	JPEG, TIFF, PDF
Type scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Type fax	Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur
Snelkeuzetoetsen fax (max.)	2.000 namen en nummers
Paginageheugen	tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1)
Faxfuncties	Faxen via de computer, Fax naar e-mail, Ontvangen en opslaan, Automatisch nummer herhalen, Verkorte keuze, Faxen naar map, Adresboek

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen	USB 2.0-A (2x), Hi-Speed USB - compatibel met USB 2.0-specificatie, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi Direct, USB-host, Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
WLAN-veiligheid	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Papierformaten	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Envelop), C6 (envelop), DL (envelop), A3+, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 16:9, No. 10 (envelop), Letter-formaat, Legal, Executive, A3 (29,7x42,0 cm), 9 x 13 cm
----------------	--

OVERIGE

Garantie	12 maanden On-site Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	--

WorkForce Pro EM-C8100RDWF

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Inktreservoirs voor initialisatie
- Stroomkabel
- Plaatsingshandleiding

VERBRUIKSMATERIAAL

● WorkForce Pro EM-C810xR Black XL Ink	C13T13L140	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Cyan XL Ink	C13T13L240	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Magenta XL Ink	C13T13L340	20.000 pages
● WorkForce Pro EM-C810xR Yellow XL Ink	C13T13L440	20.000 pages
● Maintenance box	C13T671400	72.800 pages
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

OPTIONELE ACCESSOIRES

- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CL31401
Streepjescode	8715946736365
Land van herkomst	Indonesië
Palletformaat	1 stuks

WorkForce Pro EM-C810RDWF

INKT RENDEMENTGEGEVENS



20.000 pagina's*



20.000 pagina's*

* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712 of ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1. Tijd tussen het moment dat de printgegevens worden ontvangen en het moment dat de eerste pagina de printer volledig verlaat. Ga naar epson.nl voor gedetailleerde informatie over printsnelheden.
- 2.
3. Ga naar epson.nl/heat-free-technology of epson.be/heat-free-technology voor meer informatie.
- 4.
5. Geschat rendement. Het daadwerkelijke rendement kan variëren afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Voor meer informatie ga naar epson.eu/pageyield
- 6.
7. De productiviteit is bepaald aan de hand van standaardinstellingen in overeenstemming met ISO 24734. Het gemiddelde van ESAT uit de kantoorcategorietest. Het volledige gedetailleerde rapport is verkrijgbaar bij uw dichtstbijzijnde Epson-verkoopkantoor.
- 8.
9. Deze uitleg is in principe alleen van toepassing op het fundamentele voordeel van MicroPiezo. Productprestaties kunnen variëren.

EPSON[®]