

Eenvoudig slimmer werken

Met de intelligente functionaliteiten van deze modellen.



TASKalfa 2554ci - 3554ci



Introductie

Tegenwoordig is het motto slimmer werken, of aan de zijlijn staan. De versnelde digitalisering is van invloed op elk bedrijf. Als u wilt groeien en duurzame zakelijke kansen benutten, is het toekomstbestendig maken van uw bedrijf cruciaal voor uw strategie.

Op afstand en hybride werken stonden de afgelopen tijd centraal en hebben het belang van een flexibel organisatorisch raamwerk duidelijk gemaakt.

De oplossingen op het gebied van documentbeheer en gegevensbeveiliging die ons gisteren nog goed van pas kwamen, blijken achterhaald in deze periode van ongekende verstoring, mobiliteit en onzekerheid.

Daarom hebben wij oplossingen ontwikkeld voor de problemen van vandaag, zoals productiviteit, beveiliging en papierloze werkplekken.

Klanten vragen steeds vaker om kwaliteit, kwantiteit, kosteneffectiviteit en een persoonlijke service. Om meer te kunnen leveren, heeft u betrouwbare hulp nodig.

Ook uw organisatie blijft veranderen. Er zijn steeds meer apparaten die verbinding maken met uw gedeelde databases. Werken op afstand is blijvend en medewerkers hebben de juiste middelen nodig om documenten snel en veilig te printen, scannen en delen, ongeacht waar ze werken.

Het aantal nieuwe cyberdreigingen is in de afgelopen jaren enorm gestegen. Er is dus een volledige heroverweging van uw beveiliging nodig.

Wij hebben ons gerealiseerd dat de oplossingen waarmee wij onze klanten in het verleden hielpen om hun bedrijf te laten groeien, ook moesten veranderen.

Daarom presenteren wij u twee gloednieuwe A3-kleurenmultifunctionals: de **TASKalfa 2554ci** en **3554ci** die zeer betrouwbaar zijn, een constante professionele kwaliteit leveren en u helpen te groeien.

1. Bruikbaarheid

Of het nu gaat om smartphones of tablets, slimme televisies of pc's, gebruiksgemak is het allerbelangrijkst.

Waarom zou dat voor uw printer anders zijn? Waarom nog langer accepteren dat printers de druk verhogen in plaats van dat ze het werk verlichten?

Elke minuut die u besteedt aan het zoeken naar de gewenste functie tussen verwarrende pictogrammen, terwijl u alleen maar een document wilt printen of scannen, is tijdverlies. Deze tijd zou u eigenlijk moeten besteden aan het toevoegen van waarde aan uw organisatie.

Deze nieuwe serie is uitgerust met een **10,1-inch resistief display** dat **intuïtief en gebruiksvriendelijk** is. Door de vermindering van het aantal knoppen hoeft u in de meeste gevallen alleen nog maar het **tabletachtige scherm** te gebruiken, terwijl u toch toegang heeft tot alle functies van de machine.

Deze nieuwe TASKalfa-modellen combineert een **eenvoudig, strak ontwerp met een op gebaren gebaseerde bediening**. Gemakkelijk te begrijpen pictogrammen en overzichtelijk geplaatste belangrijke informatie zorgen ervoor dat gebruikers de printer probleemloos kunnen bedienen.


Minder verwarring betekent minder fouten bij het afdrukken en scannen van documenten. Dit heeft een positieve invloed op de productiviteit en gebruikerservaring van uw medewerkers.



Een machine die meewerkt in plaats van tegenwerkt.


Maak kennis met de nieuwe interface

Door de standaardkleuren en begrijpelijke pictogrammen is het gebruik van deze printers zeer eenvoudig.




Eenvoudig

Pictogrammen en afbeeldingen maken het gemakkelijk om door de interface te navigeren.



Intuïtief

Belangrijke informatie wordt benadrukt. Selecteer instellingen met gebaren.



Efficiënt

Minder stappen en instellingen kost veel minder tijd.



2. Vergroot uw productiviteit

Razendsnel scannen

De TASKalfa 2554ci en 3554ci, kunnen uitgerust worden met de **nieuwe high-speed documenttoevoer (DP-7160 en DP-7170)**. Deze optionele unit scant tot maar liefst 274 afbeeldingen per minuut.

Elke pagina wordt verwerkt

Onze nieuwe machines zijn sterren op het gebied van **nietjesdetectie**.

De ultrasone detectiefunctie voor meervoudige papierinvoer zorgt er bovendien voor dat er geen gescande pagina's worden gemist tijdens het digitaliseren van een papieren document.

DP-7160/7170



Verskillende formaten scannen is geen probleem

Door de scanfunctionaliteiten van uw machine uit te breiden met deze accessoire, is het heel eenvoudig zonder oponthoud verschillende formaten te scannen. De originelen worden beschermd en u bent sneller klaar, zodat de printer weer gebruikt kan worden voor andere taken.

Documenten netjes gerangschikt

De scans zijn van hoge kwaliteit en alle documenten worden netjes gerangschikt met de automatische gekantelde correctiefuncties van zowel de documenttoevoer als de glasplaat.

Scannen naar mappen

Dit kan in de praktijk nog wel eens lastig zijn. Wij hebben de eens zo gecompliceerde installatie van de scan-to-folder-functie eenvoudig gemaakt op zowel de MFP als de pc. Gebruikers kunnen snel en gemakkelijk bestemmingsmappen kiezen en maken.

Als u veel papieren documenten wilt gaan digitaliseren is het goed om te weten dat deze modellen **4.999 enkelzijdige en 5.000 dubbelzijdige** documenten in één enkel bestand kunnen verwerken.

Naast deze nieuwe serie multifunctionals hebben we software ontworpen, om u te helpen uw bedrijf te laten groeien.

Twee voorbeelden zijn:

- + **Kyocera Fleet Services** — uw printers worden realtime gecontroleerd, mogelijke problemen worden geïdentificeerd en verholpen voordat ze zich voordoen. Met KFS heeft u controle over al uw printers, hierdoor worden uw kosten verlaagd en staan machines niet onnodig stil.
- + **MyQ** - deze printmanagementoplossing is ontworpen om uw vertrouwelijke gegevens te beschermen en uw afdrukkosten te verlagen. Met de Print & Follow™ -functies kunnen documenten vanaf elke machine veilig worden afgedrukt. MyQ is beschikbaar als on-premise en cloudoplossing (SaaS).

Waardevolle functionaliteiten



Preventie > herstellen

Naadloze configuratie van scannen naar map, eenvoudige correctie van gekantelde documenten en nietjesdetectie zorgen ervoor dat uw team op volle snelheid kan blijven werken.



Insertier/Z-folding

Met behulp van een Z-vouweenheid of invoegenheid met afwerkenheid kunt u onder andere boekjes inbinden, Z-vouwen, nieten en perforeren.



Minder stilstand van de printer

Bij een storing in de machine, worden alleen de functies die verband houden met de storing uitgeschakeld. Alle andere functies kunnen worden gebruikt na het opnieuw opstarten van de machine.




Diverse verdeelmogelijkheden

Scan in één keer meerdere bonnen of visitekaartjes en digitaliseer de gegevens. Gebruikers kunnen vervolgens elk document afzonderlijk opslaan in de gewenste map.



Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI) heeft veel Kyocera multifunctionals beoordeeld als 'betrouwbaar' en 'sterk aanbevolen'.



3. De nieuwe beveiligingsstandaard

Het aantal cyberdreigingen neemt nog steeds toe. Het aantal locaties en apparaten dat verbinding maakt met gedeelde databases is ook drastisch toegenomen, terwijl de overgang naar cloudgebaseerde servers weer andere uitdagingen oplevert. Hackers beseffen maar al te goed dat de beveiliging van een organisatie zo sterk is als de zwakste schakel.

Na onderzoek concludeert IDC in hun 2019-2020 Vendor Assessment-rapport dat het grootste deel van de onderzochte organisaties meer belang hecht aan IT-beveiliging dan aan print- en documentbeveiliging.

U laat de beveiliging van uw waardevolle documenten en vertrouwelijke gegevens toch niet aan het toeval over?



Hieronder enkele van de beveiligingskenmerken van de TASKalfa 2554ci en 3554ci:

Veilige multifunctionele internetmail-extensies (S/MIME)

Met Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) kunnen gebruikers e-mails versleutelen en digitaal ondertekenen.

Automatische update-certificering (SCEP)

Hierdoor kan de multifunctional automatisch certificaten ophalen bij de Certification Authority (CA).

Beveiligingsinformatie en gebeurtenis-beheer (SIEM)

SIEM is de functie voor het beheer van beveiligings-logboeken die gecentraliseerde informatiebewaking mogelijk maakt. Met speciale software kunt u visualiseren hoe de machine wordt bediend, en kunt u ongeoorloofde activiteiten detecteren.

Door gebruik te maken van real-time data, kan met machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI) verdacht of ongebruikelijk gedrag bij de machines gesignaleerd worden en de beheerder hiervan op de hoogte worden gebracht.

Online certificaatstatus-protocol/certificaatintrekking (OCSP/CRL)

Gebruikers kunnen de geldigheid van de certificering voor gecodeerde communicatie verifiëren met behulp van OCSP/CRL-instellingen.

Ondersteuning van TLS-versie 1.3

Met Transport Layer Security (TLS) versie 1.3 is de TASKalfa 7054ci-serie voorzien van het meest actuele coderingsprotocol voor communicatiebeveiliging in de branche.

Allow listing

Ondersteuning van allow listing, een anti-malwaremaatregel die voorkomt dat bekende en onbekende malware, die het systeem probeert te verstoren of ongeoorloofde toegang tot het systeem probeert te krijgen worden geweerd.

**Kyocera is ISO 27001 gecertificeerd.
Met ons gedegen informatie-beveiligingsproces zijn uw gegevens altijd goed beveiligd.**



Verbeter de manier waarop u werkt

De nieuwe TASKalfa-machines zijn ontworpen om uw gegevens de bescherming te geven die ze verdienen:



Vertrouwelijkheid

Gegevens die door de MFP worden verwerkt, mogen niet naar een derde partij worden gelekt.



Integriteit

Informatiedragers mogen niet worden gewijzigd. Ze moeten nauwkeurig en correct zijn.



Beschikbaarheid

Gegevens moeten onmiddellijk toegankelijk zijn met behoud van vertrouwelijkheid en integriteit.



Authenticiteit

De juistheid van de auteur of de eigenaar van de gegevens kan worden gevalideerd.



Verantwoording

Gebruikersactiviteiten en het gedrag van de MFP kunnen worden gevolgd.



Onweerlegbaarheid

Bewerkingen die niet zijn uitgevoerd door MFP-gebruikers worden afgewezen.



Betrouwbaarheid

Het gedrag en de uitvoer van de MFP is correct en zoals verwacht.



4. Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie of artificial intelligence (AI) heeft ons leven al op veel gebieden verbeterd en een nieuwe dimensie toegevoegd aan het beheer van bedrijfsinformatie.

Zou het niet enorm waardevol zijn als printers zelf een diagnose kunnen stellen, gedrag kunnen voorspellen en potentiële problemen aan kunnen pakken voordat ze zich voordoen?

AI helpt bij het vrijmaken van tijd, mankracht en financiën, waardoor u meer tijd aan uw klanten kunt besteden.

Onze A3-multifunctionals hebben geïntegreerde AI-functies, voor slimmer en sneller werken.

Lees hieronder over de AI-functies in onze multifunctionals:

Markeer tijdelijk teksten tijdens het scannen

U kunt het handgeschreven deel van een document in rood (of zes andere kleuren) markeren, zonder de afbeelding definitief te wijzigen. Dit is bijvoorbeeld erg handig bij het proeflezen van documenten, vragenlijsten, documenten, tekeningen en dergelijke.

U kunt ook handgeschreven tekst in het document met wit overschrijven om deze onzichtbaar te maken.

Van lage naar hoge resolutie

Met de nieuwe AI-functies is het niet nodig om extra tijd en moeite te investeren in het verbeteren van afbeeldingen met een lage resolutie, dit gebeurt automatisch.

De KX-printerdriver ondersteunt de functie 'superresolutie'. Met deze functie worden afbeeldingen vergeleken met informatie in een interne database. De afbeeldingen met een lage resolutie worden herkend en omgezet naar een hogere beeldkwaliteit. U krijgt daarmee niet alleen een veel professioneler resultaat, u besteedt ook minder tijd aan handmatige wijzigingen.

Kunstmatige intelligentie verandert de manier waarop we werken. Automatisering kan veel werk overnemen en vermindert de tijd die u hoeft te besteden aan handmatige, repetitieve taken.

U kunt slimmer en efficiënter werken en houdt meer tijd over voor uw klanten.

Met Kyocera krijgt u het beste van twee werelden: eersteklas hardware die samenwerkt met de nieuwste mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie.





5. Duurzaamheid

Wij zetten ons elke dag in om onze positieve impact op de wereld steeds verder te verbeteren. Daarbij werken we nauw samen met onze klanten en partners, zodat zij de oplossingen krijgen die ze nodig hebben en wij gezamenlijk onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen.

Nieuwe iToner

De twee belangrijkste voordelen: er is minder toner en energie nodig om een prachtige afdruk te maken.

Door de samenstelling van deze nieuwe toner hoeft de machine de toner minder te verhitten voordat de kern smelt en een afdruk gemaakt kan worden. Hierdoor verbruikt de machine (TEC-waarde) aanzienlijk minder elektriciteit.

Lage TEC-waarde

Deze nieuwe serie is uitgerust met krachtige ARM A53 (Quad Core) 1,6 GHz CPU's.

Toch verbruiken deze machines verrassend weinig energie. Dit komt door het uitgekende ontwerp. Tijdens het gebruik worden alleen de onderdelen die nodig zijn aangestuurd. Bovendien verbruiken deze machines in de slaapmodus maar 0,5 W.

Dit alles helpt bij het verlagen van de CO₂-voetafdruk van uw organisatie én uw energierekening.

Kyocera is wereldwijd ISO 14001 gecertificeerd. Een erkenning dat er op alle niveaus van onze organisatie wordt gehecht aan duurzaamheid.




6. Configuratie



BF-9100 Vouwmodule
voor boekjes



MT-730(B)
Postvaksorteerder



BF-730 Vouwmodule



PH-7C Perforatoreenheid




DF-7150 4.000 vel,
100 vel nieten



DF-7140
4.000 vel,
65 vel nieten



DF-7120
1.000 vel,
50 vel nieten



JS-7100 Taakscheider



JS-7110 Interne schuiflade



AK-7110 Bridge-unit



DF-7100 Interne finisher



PH-7120 Interne
perforatoreenheid



DP-7170 Documenttoevoer met dubbelzijdig scannen in één gang




DP-7160 Documenttoevoer met dubbelzijdig scannen in één gang



DP-7150 Documenttoevoer met omkeerfunctie



Afdekplaat Type (E)



NK-7120 Numeriek toetsenbord



PF-7140 Papiercassette
2x 500 vel



PF-7150 Papiercassette
2x 1.500 vel



PF-7120 Sidedeck
A4 3.000 vel



CB-7200W Onderzetkast hout



CB-7210M Onderzetkast metaal

Specificaties

ALGEMEEN

KYOCERA TASKalfa laser kleurenmultifunctional, HyPAS™ solution platform

Bedieningspaneel: 256,5 mm (10.1 inch) kleuren touchscreen, 15° - 90° kantelbaar

Printsnelheid:

Taskalfa 2554ci: tot 25/12 pagina's A4/A3 per minuut, dubbelzijdige printsnelheid: 24 pagina's A4 per minuut

TASKalfa 3554ci: of 35/17 pagina's A4/A3 per minuut, dubbelzijdige printsnelheid: 35 pagina's A4 per minuut

Resolutie: 4.800dpi x 1.200dpi printen, 600 × 600dpi (scannen/kopiëren)

Opwarmtijd: 18 seconden of minder

Tijd tot eerste afdruk:

TASKalfa 2554ci: 7/9,2 seconden of minder in zwart-wit/kleur

TASKalfa 3554ci: 5/9,7 seconden of minder in zwart-wit/kleur

Tijd tot eerste kopie:

TASKalfa 2554ci: 7,4/9,8 seconden of minder in zwart-wit/kleur (DP), 6,4/8,5 of minder in zwart-wit/kleur (glasplaat)

TASKalfa 3554ci: 6,3/8,5 seconden of minder in zwart-wit/kleur (DP), 5,3/7,0 of minder in zwart-wit/kleur (glasplaat)

CPU: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

Geheugen: standaard 4GB, 32GB SSD, optioneel 320GB of 1TB

Standaard interfaces: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host

Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6,

IPv4, IPsec, 802.3az support), optioneel Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/

g/n/ac), 2 eKUIO slot voor optionele interne printserver of voor

optioneel faxstelsysteem, slot voor optioneel Wireless LAN, slot voor

optionele SD Card, NFC tag

Afmetingen (B × D × H): 602 mm × 665 mm × 790 mm

Gewicht: circa 90 kg

Stroomvoorziening: 220–240 Vac, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

TASKalfa 2554ci: printen: 450 W; kopiëren: 450 W; stand-by: 40 W;

slaapstand: 0,5 W

TASKalfa 3554ci: printen: 590 W; kopiëren: 590 W; stand-by: 40 W;

slaapstand: 0,5 W

Geluid (geluidsdruk): ISO 7779 (meetafstand van 1 meter)

TASKalfa 2554ci: kopiëren/printen in kleur: 48,0 dB(A) L_{pA}

Stand-by: 31,4 dB(A)

TASKalfa 3554ci: kopiëren/printen in kleur: 49,0 dB(A) L_{pA}

Stand-by: 31,3 dB(A)

Certificering: TÜV/GS, CE. Deze machine is gefabriceerd volgens

de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurichtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit: multifunctionele lade: 150 vel, 52–300 g/m², (banner 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), banner

maximaal 304,8 x 1.220 mm, standaard universele papercassette:

2 x 500 vel 52 - 300 g/m², 1e cassette: van A6R tot A4R, 2e

cassette van A6R tot SRA3, maximale invoercapaciteit met opties:

7.150 vel A4

Duplexeenheid: ondersteunt standaard 60–256 g/m², SRA3 tot A6R

Uitvoercapaciteit: standaard 500 vel bedrukte zijde onder,

maximaal 5.000 vel

PRINTFUNCTIES

Controllertaal: PRESCRIBE

Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3

compatibel), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS

Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen,

MAC OS X versie 10.9 of hoger, Unix, Linux, evenals andere

besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes

(KPDL 3), 4 lettertypes (Calibri), 4 lettertypes (Cambria), 1

bitmap font, 45 soorten eendimensionale barcodes, 1 type of

tweedimensionale barcode (PDF417)

Printfuncties: encrypted PDF 2.0 Direct Print, IPP printing, e-mail

printing, WSD print, beveiligd printen via SSL, IPsec, SNMPv3,

quick copy, controleren en vasthouden, private print, taakopslag

en taakmanagement functionaliteit, super resolutie

Ondersteunt mobiel printen: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi

(optioneel), MyPanel en KYOCERA Mobile Print app voor iOS en

Android, Microsoft Universal Print

KOPIEFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3/Ledger

Continu kopiëren: 1 – 9.999

Zoombereik: 25 – 400 % in stappen van 1%

Vaste vergrotingsverhoudingen: 5 verkleinings/

5 vergrotingspercentages

Belichtingsmodus: handmatig: 17 stappen

Beeldafstellingen: tekst + foto, foto, tekst, diagram/kaart

Digitale functies: meerdere afdrukken van één scan, elektronisch

sorteren, 2in1, 4in1, afbeelding herhalen, pagina nummering,

kader wissen, boekje kopiëren, onderbreken kopie, formulier-

overlay, kantlijnverschuiving, automatisch cassette wisselen,

blanco pagina overslaan, ID kopiëren

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB 3.0, Scan

to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan (WIA Driver

Network), handschrift wissen en markeren

Scansnelheid: 200 ipm (300 dpi, A4, duplex, met DP-7160/7170)

Scanresolutie: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 grijschalen per kleur

Maximaal scanformaat: A3, Ledger

Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, lichte tekst/fijne

lijnen, geoptimaliseerd voor OCR

Bestandtypes: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF,

hoge compressie PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, doorzoekbare

PDF (optie), MS Office bestand (optie)

FAXFUNCTIE (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps

Transmissietijd: minder dan 3 seconden (JBIG)

Scansnelheid: 2 seconden of minder

Maximaal formaat origineel: A3/Ledger, banner: 1.600mm

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Functies: netwerk faxen, verzending draaien, ontvangst draaien,

versleutelde verzending en ontvangst, dubbelzijdige faxontvangst,

geheugenontvangst, mailbox, diagnose op afstand, polling

verzending en ontvangst, rondzending, optionele internetfax,

dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12

VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% dekking.

TASKalfa 2554ci: TK-8365K tonerkit: microfijne toner zwart voor

25.000 pagina's A4 TK-8365C, TK-8365M, TK-8365Y tonerkit:

microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 12.000 pagina's A4

TASKalfa 3554ci: TK-8375K tonerkit: microfijne toner zwart voor

30.000 pagina's A4 TK-8375C, TK-8375M, TK-8375Y tonerkit:

microfijne toner cyaan, magenta, geel voor 20.000 pagina's A4

Nietjes: SH-10, 3 x 5.000 nietjes, voor BF-730, DF-7100, DF-7120

SH-12, 3 x 5.000 nietjes, voor DF-7140

WT-8500: tonerfvalbak: 40.000 vel (in overeenstemming met 5%

dekking, zwart-wit: kleur = 7 : 3)

OPTIES

Fax System 12

Internet Fax Kit (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: Scannen naar doorzoekbare PDF-

oplossing (embedded OCR), converteren naar PDF of MS Office

(docx, xlsx, pptx)

DP-7140: (dubbelzijdig), 50 vel, 45–160 g/m² (enkelzijdig), 50–120

g /m² (dubbelzijdig), A5R - A3, banner tot 1.900 mm

DP-7150: (dubbelzijdig), 140 vel, 35–160 g/m² (enkelzijdig),

50–120 g/m² (dubbelzijdig), A6R - A3, banner tot 1.900 mm

DP-7160: (dubbelzijdig scannen in één doorvoer), 320 vel van 50 -

80 g/m², 35–220 g/m² (enkelzijdig), 50–220 g/m² (dubbelzijdig),

A6R - A3, banner tot 1.900 mm

DP-7170: (dubbelzijdig scannen in één doorvoer met ultrasone

sensor), 320 vel van 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (enkelzijdig),

50–220 g/m² (dubbelzijdig), A6R - A3, banner tot 1.900 mm

DT-730 (B): documentlade

PF-7120: side deck: 3.000 vel, A4, 60–300 g/m²

PF-7140: 2 x 500 vellen, 52–300 g/m², A6R-SRA3

PF-7150: 2 x 1.500 vel, A4, 52–300 g/m², A4, B5, Letter

DF-7100: interne finisher 500 vellen A4, 52–300 g/m², A6R-SRA3

nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities

DF-7120: 1.000 vel A4, 52–300 g/m², A6R-SRA3, nieten tot 50 vel

A4 of 30 vel A3 op 3 posities

DF-7140: hoofdlade: 4.000 vel A4, sublade: 200 vel A4, 52–300 g/

m², A6R-SRA3, nieten tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities

AK-7110 Attachment kit: voor DF-7120 en DF-7140:

100 vel, 52–300 g/m², A6R-SRA3, * Bridge unit AK-7110 is vereist

bij gebruik van de DF-7120 en DF-7140

PH-7C: perforator voor DF-7120 en DF-7140 2-gaats/4-gaats,

45–300 g/m², A5R-A3

MT-730 (B): mailboxsorteerder voor DF-7140 7 bakken x 100 vel

A4, 50 vel A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730: boekje en tri-vouweenheid voor DF-7140, halfvouw:

52–256 g/m², A3, B4, A4R, boekje: maximaal 20 vellen (80

pagina's, 60–90 g/m²), vouwen zonder nieten: maximaal 5 vellen

(60–90 g/m²)

Tri-fold: maximaal 5 vel (60–120 g/m², A4R), multi-tri-fold: 5 vel

(60–90 g/m²), 3 vel (91–120 g/m²)

JS-7100: interne job separator voor 100 vel, 52–300 g/m², A6R - SRA3

JS-7110: interne staffellade voor 250 vel, 52–300 g/m², A6R - SRA3

PH-7120: perforatorunit voor interne finisher DF-7100

HD-15: harde schijf 320 GB

HD-16: harde schijf 1 TB

NK-7120: NK-7120 numeriek toetsenbord

UG-33 AC: ThinPrint-ondersteuning

UG-34 AC: Emulatie (IBM Proprinter / EPSON LQ-850 /

LinePrinter)

USB IC-kaartlezer + kaartauthenticatiekit (B) AC

IB-37: draadloze netwerkinterface (USB: 5 GHz / 2,4 GHz)

IB-50: GB-Ethernet-kaart 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

Platencover type (E)

CB-7200W: onderkast hout

CB-7210M: onderkast metaal

HyPAS™



Kyocera Document Solutions is sinds 1934 voorstander van innovatieve technologie. We stellen onze klanten in staat informatie om te zetten in kennis, uit te blinken in leren en anderen te overtreffen. Met onze expertise en een cultuur van empathisch partnerschap helpen we organisaties hun kennis aan het werk te zetten om verandering te stimuleren.

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
Tel 020 587 72 00



kyoceradocumentsolutions.nl