

FUNCTIES

BUREAUS EN TAFELS

<p>BLADEN</p>	<p>Leverbaar in verschillende afwerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standaard melamine, dikte 25 mm - Zwart "soft touch" melamine, dikte 25mm - Linoleum: bladdikte 20,6 mm, multiplex berken, bekleed met linoleum aan de bovenkant en laminaat aan de onderkant. <p>Randen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melamine: in de kleur van het blad - Linoleum: geschuurd en mat gevernist multiplex <p>Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC).</p> <p>Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1</p> <p>Panelen met E1 certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met 6,5 mg HCNO/100 mg en conform de norm NF EN 717-2.</p> <p>Regelmatig onderhoud met een droge doek en lijnolie</p> <p>De bladen worden verkocht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zonder uitsparingen, met de mogelijkheid een powerdock te plaatsen of te bevestigen (optie) - voorzien van soft-closing luik in het blad, met een bij het blad passend deksel - In het bureau geïntegreerde kabegoot
<p>CONNECTIEK</p>	<p>Bladen voorzien van soft-closing luiken, enkelzijdig of tweezijdig toegankelijk, met een bij het blad passend deksel.</p> <p>Diepe kabelgoten die plaats bieden aan stekkerdozen (optie)</p>
<p>POTEN</p>	<p>Onderstel van naturelm gevernist massief eiken, doorsnede 62 x 54 mm .</p> <p>Voor de bureaus met luik: 1 poot voor kabelgeleiding door een vastgeschroefde goot (4 kabels van standaardformaat)</p> <p>Poten voorzien van steldoppen Ø 25 mm, 3 mm ingewerkt, bereik 10 mm</p>
<p>STRUCTUUR</p>	<p>Metalen frame, hoogte 90 mm, dikte 2 mm</p> <p>Bevestiging van de poten en bladen aan het frame met metalen schroefbussen</p>

Productie
in Frankrijk



OPBERGMEUBELS

<p>WANDKASTEN</p>	<p>Afmetingen: B. 1000/1411 x H. 620 x D. 450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> > Topblad passend bij de bladen of licht eiken <ul style="list-style-type: none"> - melamine, dikte. 25 mm - linoleum, dikte 20,6mm - licht eiken fineer, dikte 19 mm > Melamine ombouw, dikte 19 mm, decor zwart, linoleum of licht eiken > 2 metalen deuren met verchroomd slot (1 legbord per compartiment met draaideur) > 2 melamine legborden, dikte 19 mm, decor zwart > 3 metalen lades op kogellagers, volledig uittrekbaar, soft-closing (centraal gedeelte van de versie B. 1411 mm) > Handgrepen van naturel gevernist eiken > Metalen poten, doorsnede Ø25 mm passend bij de deuren, voorzien van steldoppen (bereik 15 mm) <p>> Bruikbare afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lade: B. 328 x D. 328 x H. 110 mm - compartiment draaideur: B. 455 x D. 385 x H. 492 mm
<p>KASTEN</p>	<p>Afmetingen: B. 1000/1411 x H. 1837 x D. 450 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> > Topblad licht eiken <ul style="list-style-type: none"> - melamine, dikte 19 mm - licht eiken fineer, dikte 19 mm > Ondermeubel: zie "wandkast" > Bovenste gedeelte voorzien van <ul style="list-style-type: none"> - 3 legborden in de kleur van het topblad - 3 tussenwanden van plaatstaal dikte 10/10de passend bij de ombouw van het meubel - afmetingen B. 597 x D. 429 x H. 387 mm - 4 buisstanders doorsnede Ø25 mm waar de legborden inhaken <p>> Bruikbare afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legbord (deel zonder tussenwand): B. 1000/1411 x D. 450 x H. 388 mm - legbord (deel met tussenwand) : B. 601 x D. 300 x H. 388 mm + B. 397/808 x D. 450 x H. 388 mm

OPTIES

<p>FRONTPANELEN</p>	<p>Plaatstaal dikte 10/10 de Passend bij de structuur van het bureau Bevestiging van het frontpaneel aan het metalen frame met bouten H. 280 x B. 1525 / 1725 mm</p>
<p>LADE</p>	<p>Voor rechthoekig bureau B. 1800 of 2000 mm Plaatstaal dikte 7/10de en 10/10 de Bevestiging aan het blad met draadbussen aan de gebruikerszijde Geleiders met kogellagers Verchroomd slot Onderverdeeld in 2 compartimenten, bekleed met leisteen grijs Linoleum Totale afmetingen B. 626 x H. 48 x D. 530 mm / bruikbare afmetingen : B. 470 x D. 329 x H. 26 mm + B. 84 x D. 277 x H. 25 mm</p>

Productie
in Frankrijk



Boekenkasten			
INDIVIDUELE BUREAUS			
	RECHTHOEKIG		VIERKANT
Diepte	900	1000	1500
Breedte	1800	2000	1500
Hoogte	735		735
Versie met luik	zonder of met (lateraal L of R)		zonder of met (centraal)

(*) max. lengte stekkerdoos: 300 mm

(*) max. lengte stekkerdoos: 240 mm

VERGADERTAFEL	
	1 blad
Diepte	1500
Breedte	1500
Hoogte	735
Versie met luik	zonder of met (centraal)
Capaciteit (personen)	6/8


































(*) max. lengte stekkerdoos: 240 mm

VERGADERTAFEL	280 (4 plects)	420 (6 plects)	560 (8 plects)
	2 bladen	3 bladen	4 bladen
Diepte	1500	1500	1500
Breedte	2800	4200	5600
Hoogte	735	735	735
Totaal poten	4	6	8
Poten voor kabelgeleiding	1	1	2
Luiken	1	2	3
Compartimenten	4	6	8
Capaciteit (personen)	10/12	14/16	18/20



















OPBERGMEUBELS		
	Wandkasten	Boekenkasten
Diepte	450	450
Breedte	1000 / 1441	1000 / 1441
Hoogte	620	1837

Productie
in Frankrijk



WANDKASTEN	Topblad	Ombouw	Deuren	Afwerkingen
Melamine Topblad	MK 	MK 	ZP 	MKMKZP
	RI 	MK 	ZP 	RIMKZP
	N5 	N5 	ZC 	N5N5ZC
	RI 	N5 	ZC 	RIN5ZC
	RI 	RI 	X8 	RIRIX8
	RI 	RI 	X2 	RIRIX2
Linoleum Topblad	LU 	MK 	ZP 	LUMKZP
	L1 	N5 	ZC 	L1N5ZC
	L2 	RI 	X8 	L2RIX8
	L4 	N5 	ZC 	L4N5ZC
	L4 	RI 	X2 	L4RIX2

Complementaire kleurenkaart

BOEKENKASTEN	Topblad + legborden	Ombouw	Deuren / Verdelers	Afwerkingen
Melamine topblad + legborden	RI 	MK 	ZP 	RIMKZP
	RI 	N5 	ZC 	RIN5ZC
	RI 	RI 	X8 	RIRIX8
	RI 	RI 	X2 	RIRIX2
Massief eiken topblad + legborden	RA 	MK 	ZP 	RAMKZP
	RA 	N5 	ZC 	RAN5ZC

Complementaire kleurenkaart

Productie in Frankrijk

